



OZ



TELESALES



PREDAJNE



E-SHOP

PRODUKT TIP

SPRACOVANIE NEREZE

Akcia platná od 1.3.2021 do 30.4.2021.





Sada vrtákov TRIPLO HSCo

Vrtáky HSCo určené na ocel' a nehrdzavejúcu ocel' s trojhrannou stopkou pre pevné uchytanie v skl'učovadle.

19 dielna
Obj.č. 5997 611 132

25 dielna
Obj.č. 5997 611 133



Nylonové brúsne rúno

Rozmer: 115 mm x 230 mm

Zrornosť 100
Obj. č. 0585 41 100

Zrornosť 180
Obj. č. 0585 41 180

Zrornosť 280
Obj. č. 0585 41 280

Zrornosť 600
Obj. č. 0585 41 600



Rezný kotúč na ušľachtilú ocel' Speed plus

Určené špeciálne pre tenkostenné potrubia a profily, tenké kovové plechy, plechy na karosérie vozidiel a pod.

Ø 125 x 1 mm
Obj.č. 0664 131 250

Vrtáky TRIPLO HSCo



Revolučná trojhranná stopka (od priemeru 4 mm) – zabraňuje pohybu v skl'učovadle:

- **Rýchlejšie vrtanie** – dlhšia životnosť skl'učovadla!
- **Dlhšia životnosť vrtáku**
- **Menej namáhavá práca**

Špeciálne vybrusovaný vrták použiteľný predovšetkým v austenitických oceliach odolných voči korózii a kyselinám, v žiaruvzdorných oceliach a v titánových zliatinách.

Je vhodný i na pevnostné a málo húževnaté ocele do pevnosti v ťahu 900 N/mm². Za určitých podmienok môže byť použiteľný pre špeciálne zliatiny ako je hastelloy, inconell, nimonic atď.

| Obj. č. | Ø |
|---------------------|--------------------|
| 5997 607 808 | VRTAK TRIPLO 4mm |
| 5997 607 809 | VRTAK TRIPLO 4,2mm |
| 5997 607 990 | VRTAK TRIPLO 4,5mm |
| 5997 607 991 | VRTAK TRIPLO 5mm |
| 5997 607 998 | VRTAK TRIPLO 5,2mm |
| 5997 607 992 | VRTAK TRIPLO 5,5mm |
| 5997 607 993 | VRTAK TRIPLO 6mm |
| 5997 607 994 | VRTAK TRIPLO 6,5mm |
| 5997 607 995 | VRTAK TRIPLO 6,8mm |

| Obj. č. | Ø |
|---------------------|---------------------|
| 5997 607 999 | VRTAK TRIPLO 8mm |
| 5997 608 000 | VRTAK TRIPLO 8,5mm |
| 5997 608 001 | VRTAK TRIPLO 9mm |
| 5997 608 003 | VRTAK TRIPLO 10mm |
| 5997 608 004 | VRTAK TRIPLO 10,2mm |
| 5997 608 007 | VRTAK TRIPLO 12mm |
| 5997 608 009 | VRTAK TRIPLO 13mm |



Lamelový vejárový brúsny kotúč na ušľachtilú oceľ

Na ručné brúsenie pomocou elektrických alebo pneumatických uhlových brúsok. Robustná tkanina vyrobená spojením polyesteru a bavlny.

| Obj. č. | Ø | Zrornosť |
|---------------------|--------|----------|
| 0579 430 324 | 125 mm | P40 |
| 0579 430 326 | 125 mm | P60 |
| 0579 430 328 | 125 mm | P80 |
| 0579 430 321 | 125 mm | P120 |



Lamelový vejárový kotúč z brúsneho rúna

Na priame použitie s uhlovými brúskami.

Na čistenie a leštenie nehrdzavejúcej ocele, ocelových zliatin s vysokým obsahom prímеси, hliníka a neželezných kovov.

Priemer (Ø) 125 mm

Obj.č. 0585 312 510 - P100

Obj.č. 0585 312 518 - P180

Obj.č. 0585 312 524 - P280

Priemer (Ø) 125 mm

Obj.č. 0585 312 540 - P400



Lamelový vejárový leštiaci kotúč

Pre uhlové brúsky s priamym pripojením M14. Ideálne na leštenie a odstraňovanie menších farebných rozdielov. Priame rebrá a chladiace drážky na kotúči umožňujú chladné leštenie.

Ø 125 mm

Obj.č. 0673 881 520

Kotúč z kompaktného rúna

Kotúč na priame použitie do uhlových brúsok a brúsok na kútové zvarý.

Ideálny na úpravu výbrusu v oblasti kútových zvarov. Ø 125 mm.

jemná zrornosť

Obj. č. 0585 012 163

Leštiaci kotúč z kompaktného natvrdo lisovaného rúna

S tkaninovú doskou, na priame použitie v uhlových brúskach s reguláciou otáčok, ponúka rovnomernú povrchovú úpravu bez poškodenia povrchu pri určenej tvrdošti.

Ø 125 mm

Obj. č. 0585 012 348




Leštiaca pasta - biela

Obj. č. 0673 05 1

Upínací trň

Pre leštičku PM 200-E
a uhlovú brúsku
EWS 14-125 INOX.



Obj. č. 0702 451 020

Brúsne rúno skladané



Ø 100 mm, Zrnitosť 80, veľmi hrubý

Obj. č. 0672 919 080



Ø 100 mm, Zrnitosť 100, hrubý

Obj. č. 0672 919 100



Ø 100 mm, Zrnitosť 180, stredný

Obj. č. 0672 919 180



Ø 100 mm, Zrnitosť 280, jemný

Obj. č. 0672 919 280



Ø 100 mm, Zrnitosť 400, veľmi jemný

Obj. č. 0672 919 400



Ušľachtilá oceľ v spreji

Vynikajúca dlhodobá ochrana a optimálny vzhľad kovových povrchov v odtieni matnej nehrdzavejúcej ocele.

Obsah: 400 ml

Obj.č. 0893 114 116



Účinný čistič na nehrdzavejúcu oceľ

Špeciálna čistiaca tekutina na čistenie kovových povrchov. Certifikácia NSF.

Obsah: 500 ml

Obj.č. 0893 121 2



Sprej na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele

Ošetrojúca krémová emulzia s čistiacim účinkom.

- Dôkladne odstráni nečistoty, škrvny po čistení a utieraní, ako aj masné odťažky prstov.

Obsah: 400 ml

Obj.č. 0893 121

Ochranná dýchacia maska FFP2

Ľahké dýchanie a vysoká ochrana vo veľmi prašnom prostredí. Výdychový ventil zabezpečuje pod maskou príjemnú klímu.

Bal.: 20 ks

Obj.č. 0899 121 100



Zátkové chrániče sluchu so šnúrkou x-100

Ergonomické kužeľové jednorazové zátkové chrániče sluchu na použitie v extrémne hlučných prostrediach

- Vždy dostupné a poruke vďaka bezpečnostnej šnúrke
- Mimoriadne izolačné vlastnosti
- Vynikajúce rozpoznanie hlasu
- Veľmi pohodlné a maximálne prijateľné pre používateľa
- Uzavretý povrch chráni pred preniknutím cudzích telies a nečistôt do zátk
- Mäkké a optimálne prispôbenie sa zvukovodu
- Rýchle správne vloženie
- Jednoduché vyberanie

Hodnota útlmu SNR: 37 dB

Hodnota L: 34 dB

Hodnota M: 34 dB

Hodnota H: 36 dB

Bal./pár 100

Obj.č. 0899 300 332



Zváračské rukavice W-130

Jemné zváračské rukavice. Vysokokvalitná kozia koža 0,7 - 0,9 mm, manžeta zo štiepenky. Podšívka v manžete. Odolné voči olejom a tukom, veľmi dobrá životnosť. Pre kategóriu zvárania B. Celková dĺžka 35 cm.

Veľkosť: 9

Obj.č. 5350 050 309

Veľkosť: 10

Obj.č. 5350 050 310

Veľkosť: 11

Obj.č. 5350 050 311



Zváračská prilba

Ideálna pre všetky aplikácie využívajúce rôzne zvaracie procesy. Stupeň ochrany DIN 9-13. Maximálny čas prepnutia 0,25 ms. So solárnymi článkami a batériou AAA.

Obj.č. 0984 700 400

PRODUKT TIP

SPRACOVANIE NEREZE

Würth spol. s r.o.
Pribylinská 2
832 55 Bratislava 3
www.wurth.sk

Bezplatná zákaznícka linka:
☎ **0800 121 854**

© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.
3/2021 · akcia_034

Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru.
Vyhradujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek
aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými
chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka.