



SHOP news

Akciová ponuka platná
od 1.4.2024 do 30.6.2024



NOVÉ OBZORY NA OBZORE ...

V meste bohatom na históriu a dynamiku, sme začali novú etapu v podnikaní a obchode našej spoločnosti. S radosťou oznamujeme, že **predajňa v Trenčíne**, ktorá nedávno čelila sťahovaniu **má úspešne otvorené svoje dvere na novom mieste!**

Samozrejme, sťahovanie predajne neprichádza bez výziev. Sústreďovali sme sa na prekonanie všetkých prekážok a zabezpečenie hladkého prechodu do nových priestorov. Medzi najväčšie výzvy patrilo zachovanie stabilnej zákazníckej základne a minimalizácia času, kedy budú zákazníci bez „kamennej predajne“.

S cieľom prispôbiť sa danej situácii a možnostiam vytvoriť lepšie podmienky, sme sa rozhodli pre sťahovanie do nových priestorov. Novopostavená **budova v priemyselnom parku na adrese Bratislavská 872**, otvorila dvere pre nový začiatok. Atraktívna lokalita, technologické inovácie a moderné priestory o rozlohe **220 m²** predajnej plochy ponúkajú lepšie prostredie a vylepšenú zákaznícku skúsenosť.

Táto zmena priniesla so sebou niekoľko dôležitých aspektov a prínosov. Nové priestory poskytli, vzhľadom na umiestnenie budovy, priblíženie sa do priemyselnej časti a teda bližšie k našim zákazníkom, čo umožňuje prispôbenie sa vašim potrebám a požiadavkám. Okrem toho, moderné vybavenie a technologické inovácie zabezpečia efektívnejšiu a „zelenšiu“ prevádzku.

Otvorenie novej predajne v Trenčíne je pre nás ďalším dôležitým míľnikom a príležitosťou, na ktorú sme hrdí. Som presvedčený, že s podporou Rasťa - šikovného vedúceho predajne a obchodného tímu môžeme dosahovať ďalšie úspechy naj spoločnosti.



WÜRTH PREDAJNE KONTAKTY:

Banská Bystrica

📍 Zvolenská cesta 3747/19
☎ +421 904 748 253
✉ banskabystrica@wurth.sk

Bratislava

📍 Ivanská cesta 26
☎ +421 904 745 562
✉ bratislava@wurth.sk

Bratislava - Bory

📍 Devínska Nová Ves 7386
☎ +421 904 745 706
✉ bratislavabory@wurth.sk

Dunajská Streda

📍 Povodská cesta 3636
☎ +421 904 745 204
✉ dunajskastreda@wurth.sk

Košice

📍 Južná trieda 74
☎ +421 904 745 539
✉ kosice@wurth.sk

Michalovce

📍 Močarianska 6942/15D
☎ +421 904 745 703
✉ michalovce@wurth.sk

Nitra

📍 Cabajská 33
☎ +421 904 745 624
✉ nitra@wurth.sk

Poprad

📍 Partizánska 681/26
☎ +421 904 745 501
✉ poprad@wurth.sk

Prešov

📍 Budovateľská 50
☎ +421 904 745 558
✉ presov@wurth.sk

Prievidza

📍 Necpalská cesta 30
☎ +421 904 745 537
✉ prievidza@wurth.sk

Trenčín

📍 Bratislavská 872
☎ +421 904 745 552
✉ trencin@wurth.sk

Trnava

📍 Zavorská 9883/11G
☎ +421 904 745 465
✉ trnava@wurth.sk

Žilina

📍 Štrková 4
☎ +421 904 745 568
✉ zilina@wurth.sk



Pracovná vesta NEW CRAFT

Táto inovatívna, teplá a pohodlná prešívaná vesta je veľmi všestranná a funkčná a je veľmi atraktívna. Ideálne pre nízke teploty!

- Teplá prešívaná vesta, vysoký golier.
- 2 predné vrecká, náprsné vrecko, vnútorné vrecko, všetky na zapínanie.
- Skrytý predný zips, ochrana brady.
- Lem so sťahovacou šnúrkou a zarážka.

Obj.č.

- M442 040 000 (veľ. S)
- M442 040 001 (veľ. M)
- M442 040 002 (veľ. L)
- M442 040 003 (veľ. XL)
- M442 040 004 (veľ. XXL)
- M442 040 005 (veľ. 3XL)

43⁹⁰ /ks



Tenké ponožky

Tenké ponožky s vysokou elasticitou pre maximálny komfort pri nosení.

- Pohodlné nosenie.
- Spevnenie prsta a päty.
- Ľahko udržiavateľný materiál.

Zloženie: 80% bavlna, 18% polypropylén, 2% elastán



Obj.č.

- 5357 556 001 (veľ. 40 - 41)
- 5357 556 002 (veľ. 42 - 43)
- 5357 556 003 (veľ. 44 - 45)
- 5357 556 004 (veľ. 46 - 47)

2⁹⁰ /pár



NOVINKA!

Obj. č.

- M416 211 035 (Veľ. 35)
- M416 211 036 (Veľ. 36)
- M416 211 037 (Veľ. 37)
- M416 211 038 (Veľ. 38)
- M416 211 039 (Veľ. 39)
- M416 211 040 (Veľ. 40)
- M416 211 041 (Veľ. 41)
- M416 211 042 (Veľ. 42)
- M416 211 043 (Veľ. 43)
- M416 211 044 (Veľ. 44)
- M416 211 045 (Veľ. 45)
- M416 211 046 (Veľ. 46)
- M416 211 047 (Veľ. 47)
- M416 211 048 (Veľ. 48)

69⁹⁹ /pár



Pracovná obuv S1PL ESD Carbon 290

Ľahká bezpečnostná topánka vyrobená z recyklovaného PET. Vyvinutá pre ľahké aplikácie v suchom prostredí. Priedušná textilná, ochrana proti oderu v oblasti prstov. Vnútrošná výstelka s vetracími otvormi, výstelka päty z mikrovlákna odolného voči oderu. Karbónová špička. Ochrana proti prieniku MODYFLEX vyrobená zo 100% recyklovaného PET-PL. Gumená podošva SR, šírka 11. Bez obsahu kovov, ESD certifikované. DGV 112-192 / ÖNORM Z1259, EN ISO 20345:2022



TIGERFLEX HI-LITE montážne rukavice s nitrilovou úpravou

Základná tkanina z bezšvového okrúhleho úpletu z materiálu polyester/spandex, ktorá je šetrná k pokožke. Dlaňová časť je povrstvená nitrilovou penou so špeciálnou protišmykovou úpravou "TIGER". Priedušné a pohodlné na nosenie.

Mäkká tkanina s kombináciou anatomického strihu rukavice poskytuje vynikajúci úchop a vysokú zručnosť prstov. Elastická manžeta.

Obj.č.

- 0899 403 088 (Veľ. 8)
- 0899 403 089 (Veľ. 9)
- 0899 403 090 (Veľ. 10)

Pri odbere 12 ks

Pri odbere 1 ks

2⁵⁹ /pár
2⁶⁹ /pár



Bezpečnostné okuliare ARRAKIS

Perfektná ochrana v športovom dizajne a vhodná pre rôzne tvary hlavy. Individuálne nastavenie a optimálne pokrytie oblasti očí vďaka premenlivému sklonu rámu. Variabilné viacstupňové nastavenie uhla ramena. Mäkké, protišmykové prvky a vysoko kvalitné polykarbonátové šošovky.

Farba: čiara
Obj.č. 0899 102 390

7⁹⁹ /ks

Farba: sivá
Obj.č. 0899 102 391

7⁹⁹ /ks



**Chemická kotva
WIT-PM 200**

2-zložková PE chemická kotva bez obsahu styrénu. Na upevnenie drevených konštrukcií, kovových konštrukcií, kovových profílov, konzol, mreží, sanitárnych zariadení, potrubí, káblových trás atď.

Obsah: 300 ml
Obj.č. 5918 242 300

Pri odbere 12 ks **6⁹⁹** /ks
Pri odbere 1 ks **7⁰⁹** /ks



**Pasta
na brzdové
valčeky**

Syntetická pasta na brzdové valčeky hydraulických brzdových systémov. Na mazanie klzných plôch brzdových valčekov a piestov.

Obsah: 180 g
Obj.č. 0893 980

15⁹⁰ /ks



**Ochrana podvozku
BODY BLACK 309**

Polymér na báze rozpúšťadla a s resinovým základom, obsahuje chemikálie a prísady, ktoré zlepšujú ochranu podvozku. Vysoký zvukotesný efekt. Výborná elasticita a príľnavosť k surovým pozinkovaným plechom ošetreným prúterom a náterom. Rýchle zasychá.

Obsah: 1000 ml
Obj.č. 0893 309

3⁹⁹ /ks



Rozpúšťáč hrdze BOLTEX

Rozpúšťáč hrdze vysokej kvality, bez obsahu minerálnych olejov, s technológiou KENA® microfíluid. Na uvoľňovanie pevne zahrdzavených spojov, čistenie náletovej hrdze a škvŕn hrdze. Na čistenie usadených nánosov a zvyškov olejov. Inteligentná striekacia hlavica 2 v 1.

Obsah: 300 ml
Obj.č. 0893 250 300

11⁹⁹ /ks



Kvapalný bután

Vysoko kvalitný butánový plyn na dopĺňanie spájkovacích jednotiek, zapaľovačov a pod. Na plnenie plynovej spájkovačky WGLG 100 nezávislej od siete, ako aj všetky ďalšie aplikácie, ktoré možno naplniť univerzálnym plynom (zapaľovače atď.)

Obsah: 100 ml
Obj.č. 0893 250 001

4⁰⁰ /ks



Dichtfix

Striekací tmel na báze polyméru MS na obnovenie pôvodnej štruktúry po autonehodách. Obsahuje rozpúšťadlá. Široké spektrum príľnavosti. Vysoká tvrdosť. Prelakovateľný. Vysoká pevnosť v ťahu a predĺženie pred pretrhnutím.

Obsah: 310 ml
Farba: sivá
Obj.č. 0893 228

8⁹⁰ /ks



Univerzálny čistič R1

- Ekologický čistič pre vozidlo, dielňu, kanceláriu, interiér, koberce, čalúnenie a všetky vodeodolné povrchy.
- Účinný i ohľaduplný voči materiálom, biologicky odbúrateľný.
- Na strojové a manuálne čistenie.
- Už po krátkom čase pôsobenia odstráni znečistenia od tukov a nikotínu, pigmentové škvŕny a zaschnuté nečistoty.

Obsah: 5 l
Obj.č. 0893 125 005

26⁹⁰ /ks

Obsah: 20 l
Obj.č. 0893 125 020

79⁹⁰ /ks



Koncentrát letnej zmesi do ostrekovača

Obsahuje špeciálne čistiace prísady, ktoré vám rýchlo a veľmi účinne zaistia krištáľovo jasný výhľad. Odstraňujú šmuhy a povlaky z oleja, pevne prilpené zvyšky hmyzu a ostatné nečistoty, zabraňujú vytváraniu šmúh.

Fľaštička: 32 ml
Obj.č. 0892 333

0⁵⁹ /ks

Obsah: 250 ml
Obj.č. 0892 333 250

3²⁹ /ks



Olej na údržbu MULTI

Univerzálny multifunkčný sprej na rôzne oblasti použitia.

- Maže, čistí a ošetruje.
- Uvoľňuje hrdzu a chráni pred koróziou.
- Neobsahuje živice, kyseliny a silikóny.

Obsah: 400 ml
Obj.č. 0893 055 40

5⁹⁹ /ks

Čistič interiérov

- Špeciálna čistiaca pena s antistatickou prísadou na čistenie celého interiéru vozidla.
- 1 prostriedok na všetko!
- Žiadne stekanie prostriedku na kolmých plochách.
- Antistatická prísada.
- Dlhotrávajúca príjemná vôňa.
- Bez silikónu.

Obsah: 500 ml
Obj.č. 0893 033

4⁴⁹ /ks



Aktívny čistič skiel

- Na odstraňovanie zvyškov hmyzu, vtáčieho trusu, prachu, mastnoty, asfaltových škvŕn z ciest, nánosov z nikotínu, zvyškov silikónu a šmúh z gumy zo skiel vozidiel, sklenených výplní, zrkadiel a lakovaných povrchov.
- S extrémne vysokým čistiacim účinkom.
- Žiadne šteklenie pri nanosení na zvislé plochy.
- 20-násobne vyššia výdatnosť oproti bežným tekutým čistiacim prostriedkom.
- Šetrný (neagresívny) voči materiálom.

Obsah: 500 ml
Obj.č. 0890 25

349 /ks



Montážna pasta na výfuky

Mäkká hmota na rýchle, jednoduché a úplne plynutesné zostavenie objímky (potrubnej zátky) a konektorov príruby vo výfukových systémoch.

- Nie je potrebné žiadne komplikované zváranie.
- Stvrdne ako kov v dôsledku tepla z výfuku.
- Odolnosť voči teplote do pribl. 800 °C.
- Trvale utesní.
- Odolnosť voči nárazom a vibráciám.
- Nehrdzavie – preto sa ľahko rozoberá.

Obsah: 140 g
Obj.č. 0890 100 045

390 /ks



Lepidlo na čelné sklá/okná, RAPID

Rapid, jednozložkové lepidlo na sklá s vysokým modulom, používa sa bez základného náteru.

- Krátky čas odjazdu vozidla po oprave
- Vozidlo je pripravené na používanie po jednej hodine
- Vystužujúce lepidlo na sklá automobilov, ktoré je zároveň veľmi pružné vďaka novej technológii UHM (veľmi vysoký modul)
- Vhodné na použitie na hliníkové, horčíkové a hybridné karosérie vozidiel (napr. Audi A8, Jaguar XJ atď.).

Obsah: 310 ml
Obj.č. 0890 023 50

599 /ks



Mega PU pištoľová pena 65 l

Mega PU pena 65 l pri extrémne vysokej vyťaženiosti okolo 65 l ponúka vynikajúcu tvarovú stabilitu. Má relatívne vysokú hustotu a súmernosť jemnej bunkovej štruktúry.

Obsah: 770 ml
Obj.č. 0892 152 422

389 /ks



Pištoľ na jednozložkové peny Purlogic 100

Na profesionálnu aplikáciu jednozložkovej pištoľovej peny. Nízka vnútorná hmotnosť. Jednoduchá a bezproblémová manipulácia. Ergonomická rukoväť. Bezpečný úchop.

Farba červená
L = 34 cm
Obj.č. 0891 152 7

790 /ks



Tepovaci vysávač SEG 10 COMPACT

Výkonný tepovaci vysávač na čistenie čalúnenia a na odstraňovanie škvŕn z povrchov kobercov. Vynikajúce výsledky odsávania vody: extrémne nízka zvyšková vlhkosť po vyčistení, čo znamená, že vyčistené čalúnenie a koberce možno znova použiť

Technické parametre:

- Napätie: 230 V/AC • Výkon motora: 1380 W • Prietok: 1 l/min • Podtlak: 273 mbar
- Prúd vzduchu: 71 l/s • Nádrž na čistú vodu: 8 l • Nádrž na znečistenú vodu: 7 l
- Čistiaci roztok max.: 40 °C • Hmotnosť: 8,6 kg • Dĺžka kábla: 7,5 m
- Rozmery: 575x330x425 mm

Obj.č. 0701 114 000

329⁰⁰ /ks



Pneumatický rázový uťahovač DSS 1/2'' PREMIUM COMPACT

Vysokokvalitný úderový skrutkovač v robustnom plastovom tele vystuženom sklenenými vláknami, s nadpriemerným výkonom a zlepšenými vlastnosťami vybavenia. Vysokokvalitný dvojkľadový nárazový mechanizmus a valec s jedinečným 7-lamelovým motorom. 3-stupňové nastavenie výkonu s praktickou zmenou smeru jednou rukou. Ergonomická rukoväť s citlivým spúšťačom.

Technické parametre:

- Upínací 4-hran: 1/2" • Prac. krútiaci moment max.: 750 Nm
- Max. povoľovací moment: 1100 Nm • Hladina akustického tlaku: 88,6 dB
- Hladina vibrácií: 7,88 m/s² • Pripájací závit: 1/4" • Hmotnosť: 1,1 kg
- Priemerná spotreba vzduchu: 135 l/min. • Priemerný pracovný tlak: 6,3 bar

Obj. č. 5714 308 0

149⁹⁹ /ks



33-dielna sada 1/4" zakladacích klúčov, šesťhran

1 rača, 1 predlžovací nástavec 100 mm, 1 predlžovací nástavec 150 mm, 1 kardanový kĺb, 12 zakladacích klúčov SW 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14, 1 zakladacia rukoväť, 1 adaptér s rýchlovýmenným sklúčovadlom, 14 skrutkovacích hrotov: križové PH1, PH2, PH3, ploché 0,8 x 5,5, vnútor. 6-hran SW 3, 4, 5, 6, TX: TX 10, 15, 20, 25, 30, 40

Obj.č. 0965 11 32

36⁹⁰ /ks



Zinkové/ ocelové prílepkové závažia, na zvitku

Povrchová úprava práškovým emailom (ocelové aj s pozinkovanou úpravou). S tmavou samolepiacou páskou, odolnou voči teplote do +180°C. 5 g odlamovacie segmenty. Univerzálne - pre všetky hliníkové disky.

Ocelové (pozink.),
5 kg (1.000 x 5 g)
Obj.č. 0830 14 415

19⁹⁰ /bal




Hrncová kefa s ocelovými pletencami

Na predbežnú úpravu kovových povrchov, ktoré je potrebné nalakovať alebo na ne aplikovať povrchovú vrstvu. Pre uhlové brúsky s pripojovacím závitom M14.

Ø 70 mm
Obj.č. 0714 69 01

7⁹⁰ /ks



Sada očko-vidlicových klúčov, krátke

Metrický DIN 3113A/ISO 3318/7738
Profil: Strana očka POWERDRIV® dvojité šesťhran. Materiál: Chrómovo-vanádová oceľ. Povrch: Pochromované, leštené hlavy a očka. Geometria: Strana s očkom naklonená o 15°, zalomenie čeluste o 15°.

Obsah: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22

Obj.č. 0713 301 40

29⁰⁰ /ks



Rača na bity 1/4"

Extrémne kompaktná račňová hlava, jemné zúbkovanie, 64 zúbkov. 2-zložková rukoväť, extrémne úzke vyhotovenie, sklonené nadol o 10°.

Obj.č. 0712 014 5

16⁹⁰ /ks



Akumulátorová ručná LED lampa ERGOPOWER-BLADE

Flexibilná lampa so štíhlou konštrukciou hlavy. Bodové svietenie nad hlavou lampy - funkcia vreckovej lampy. Možnosť otočenia hlavy o 120°. Režimy prepínania: bodové svetlo, hlavné svetlo s nastavením svietivosti. Silný magnet a závesný hák na spodnej strane.

Technické parametre

- Svetelný tok hlavné svetlo: 100 - 1 000 lm
- Svetelný tok hlavné svetlo: 150 lm
- Teplota farby svetla: 6 000 K
- Doba svietenia: 2 - 10 h
- Doba nabíjania: 4 h
- Druh krytia IP: 65

Obj.č. 0827 940 310

39⁰⁰ /ks



Profesionálny digitálny plnič pneumatík

Presný digitálna plnič pneumatík na profesionálne použitie. Vhodný najmä na prácu s tlakom v pneumatikách.

- Veľmi vysoká presnosť merania s rozlíšením 0,01 bar
- Pripojenie vzduchu F G 1/4 palca
- Gumová ochrana okolo meracieho prístroja
- Úroveň presnosti zachovaná aj pod vplyvom nárazov na prístroj
- Vnútroštruktúry odolný proti korózii
- Zariadenie odoláva neúmyselnému pretlaku 15,00 bar
- Ľahko čitateľný výsledok merania vďaka 12 mm vysokému displeju

Obj.č. 0715 54 099

149⁰⁰ /ks

Technické parametre:

- Rozsah meranie tlaku min./max.: 0,1 - 11 bar
- Max. prevádzkový tlak: 15 bar
- Min./max. teplota podmienky: -25 až 60 °C
- Dĺžka hadice: 1 500 mm
- Pripojovací závit: G 1/4 palca
- Hmotnosť: 690 g
- Materiál krytu: plast
- Materiál rukoväte: Kov
- Maximálny merací tlak rozsah: 11 bar
- Presnosť merania tlaku: 0,01 bar



Digitálny multimeter

Malý merací prístroj na meranie jednosmerného a striedavého prúdu, testovanie elektrického odporu, testovanie prepajenia, testovanie diód a bezkontaktné testovanie napätia.

- Testovacie vodiče možno pripevniť na zadnú stranu zariadenia, čím sa zabezpečí ich ochrana pred poškodením a zabráni možným poraneniam meracími hrotmi.
- Trvalo pripojené testovacie vodiče, uchovávanie údajov, skúšky diód, skúšky prepajenia, integrovaná vrecková lampa LED a automatická detekcia rozsahu. Trvalo pripojené testovacie vodiče, uchovávanie údajov, skúšky diód, skúšky prepajenia, integrovaná vrecková lampa LED a automatická detekcia rozsahu.

Obj.č. 0715 53 370

29⁰⁰ /ks



19-dielna sada špirálových vrtákov HSS DIN 338 SMART STEP

Vysokovýkonný vrták s unikátnou technológiou SMART STEP (od priemeru 2,5 mm) na vysoko presné kruhové vrtanie otvorov do ocele až do 1000 N/mm², hliníka, plastu (napr. akrylátové sklo, HPL, Trespa alebo multiplex dosky) neželezných kovov, tvrdého a mäkkého dreva. K dispozícii v systémovej kazete ORSY®.

Obj.č. 0624 930 019

79⁹⁰ /ks



Brúsny kotúč, poloflexibilný, Multi

S novou špeciálnou kazetovou štruktúrou zaručuje brúsenie za studena a predchádza odfarbovaniu materiálov. Nie je potrebná podložková doska. Vhodný na použitie na rôznych materiáloch. Vhodný pre zakrivené povrchy. Jednoduché používanie. Vysoká brúsivosť. Dlhá prevádzková životnosť.

Ø 125 mm x 3 mm
Obj.č. 0665 191 253

2⁹⁹ /ks



Kotúč z kompaktného rúna

Kotúč na priame použitie do uhlových brúsok a brúsok na rohové zvarry. Ideálny na úpravu výbrusu v oblasti kútových zvarov. Ø 125 mm.

stredná zrnitosť
Obj.č. 0585 012 173

10⁹⁰ /ks



Vreca na odpad

Bez sťahovacieho popruhu. Vyrobené z vybraného recyklovaného granulátu. Najmodernejšie výrobné metódy pre konzistentne vysokú kvalitu. Fólia z LDPE vysoko odolná proti roztrhnutiu a prepichnutiu, vhodná pre rôzne požiadavky alebo aplikácie

Rozmery: 700 x 1100 mm.
Objem: 120 l.

Vreca, hrubé (40 µ), modré
Obj.č. 0899 800 550

0³⁹ /ks



Papierové filtračné vrečko ISS 35

Pre priemyselný vysávač ISS 35 na vysávanie namokro a nasucho (S automatic 2013) a ISS 35 (automatic 2013).

Kompatibilný s vysávačmi:
ISS 35, ISS 35-S, ISS 30-L, ISS 30-L AUTOMATIC

Obj.č. 0702 400 209

1⁴⁹ /ks



Plstené filtračné vrečko namokro/nasucho pre ISS

Mimoriadne oderuvzdorné 3-vrstvové plstené filtračné vrečko s triedou prašnosti M pre priemyselné vysávače. Vhodné na bežné nečistoty, abrazívny prach, jemný prach a vlhké nečistoty.

Kompatibilný s vysávačmi:
ISS 35, ISS 35-S, ISS 30-L, ISS 30-L AUTOMATIC

Obj.č. 0702 400 071

3⁵⁰ /ks

PRIPRAVTE SI BICYKEL NA SEZÓNU AJ DOMA S WÜRTHOM!

Či už patríte medzi športových, alebo hobby cyklistov, správna príprava bicykla na sezónu je rovnako dôležitá ako príprava auta či stroja na prácu. Poradíme vám, ako si spraviť základný servis vášho bicykla aj doma aj s použitím produktov Würth, a veruže je z čoho vyberať.

Nie je servis ako servis, a preto si na začiatku zvážte, či celkový servis bicykla zvládnete. Niektoré úkony si totiž vyžadujú odborný prístup. Na bicykli je množstvo komponentov, na ktoré je potrebné vlastniť špeciálne kľúče, ktoré nemusia byť štandardom výbavy domáceho majstra. Tu nájdete niekoľko základných rád a tipov, ako si jednoducho bicykel „zoservisujete“ aj doma.

Čistenie bicykla

Čistý bicykel je základom jeho dlhej životnosti a bezchybného fungovania. Ak máte bicykel zanesený od blata alebo iných nečistôt, zhoršuje sa jeho funkčnosť, podporuje sa tvorba korózie a ďalšie vplyvy, ktoré skracujú životnosť komponentov a aj samotného bicykla. Na zmytie hrubej špiny vám postačí hadica (vhodná je aj s nastaviteľnou koncovkou) napojená na vodovod, prípadne vedro s vodou a špongiou. Neodporúčame používať vysokotlakový čistič (wapku), pretože by sa vám voda mohla dostať aj na miesta, kde vám narobí šarapatu (pod kazetu, na orech, do ložísk v nábojoch, do stredového zloženia). V prípade odolnej špiny, alebo mastnoty odporúčame použiť univerzálny čistič, ktorým ľahko umyjete rám aj ostatné komponenty. Potom stačí bicykel opláchnuť čistou vodou. Po vyschnutí bicykla odporúčame premazať mechanické časti bicykla, ako sú reťaz a prehadzovačky.

**NASKENUJTE
QR KÓD
A POZRITE SI
VIDEO:
ČISTENIE
BICYKLA**



Reťaz

Reťaz patrí medzi najdôležitejšie súčasti bicykla. Preto jej treba venovať dostatok pozornosti. Bicyklová reťaz má bežne životnosť 3000 – 5000 km, v závislosti od spôsobu a štýlu jazdy, hmotnosti jazdca a aj podmienok v ktorých sa jazdí. V ideálnom svete by ste reťaz mali čistiť a mazať pred každou jazdou. Na to, aby ste zistili, či to má vaša reťaz už „za sebou“ existuje tzv. mierka na reťaz. Je to kovové meradlo, ktoré vám ukáže, či vaša reťaz nie je príliš vyťahaná. Ak by ste reťaz včas nevymenili, riskujete, že budete neskôr musieť okrem reťaze vymeniť aj prevodníky alebo kazetu (viackolečko na zadnom kolese). Vráťme sa k čisteniu: na čistenie existujú tzv. práčky na reťaz. Pokiaľ ale takéto príslušenstvo po ruke nemáte, viete na miesto toho použiť odmasťovací sprej, ktorý naniesiete na samotnú reťaz. Následne si reťaz pretriete handrou. Ideálne je taká, čo nepúšťa chlpy, ktoré by sa mohli nalepiť na reťaz. Efektívnym produktom je Univerzálna čistiaca utierka, s ktorou reťaz očistíte jednoducho a rýchlo bez stekajúcej špiny. V neposlednom rade je dôležité reťaz namazať. Ideálnou voľbou je Mazivo HHS Drylube, alebo Multi sprej. Vo všeobecnosti skvele funguje aj mazací sprej vo forme suchého syntetického vosku.

Brzdy

Brzdy poznáme ráfkové a kotúčové. Ráfkové využívajú mechanický systém brzdzenia. To znamená, že po stlačení brzdovej páky sa cez lanko prenesie brzdna sila na brzdne čeluste, ktoré zovrú ráfik a tým pribrzdia bicykel. Servis ráfkových bŕzd pozostáva s vyčistenia brzdnej plochy (ráfika) a vyčistenia samotnej brzdovej gumičky. Na tento úkon vám hravo posluži Priemyselný čistič.

Kotúčové brzdy môžu byť mechanické a hydraulické. Mechanické fungujú na rovnakom princípe ako ráfkové, s tým rozdielom že brzdíme pomocou brzdových platničiek a brzdového kotúča. Hydraulické brzdy fungujú na základe tlaku prenášaného olejovou sústavou – ten istý princíp ako je to u áut či motocyklov. Na hydraulické brzdy používame originálny čistič bŕzd určený na odmasťovanie brzdového systému. Sprej jednoducho aplikujeme na kotúč. Dôležité je aby ste tento úkon nerobili, keď sú brzdy zohriate.

Hydraulickú kotúčovú brzdú je potrebné zoservisovať aspoň raz do roka, najmä čo sa týka doplnenia brzdovej kvapaliny a odvzdušnenia. Pokiaľ nemáte doma sadu na odvzdušnenie bŕzd (napr. Shimano, Sram, Campagnolo a iné), odporúčame zaniešať bicykel do najbližšieho bicyklového servisu. Pokiaľ vám hydraulická kotúčová brzda „vädne“, tj. stráca brzdny účinok, je najvyšší čas situáciu riešiť.