



DEŇ NÁRADIA


Ponuka platná 14.5.2024

NOVINKA!

Sada imbusových klúčov s guľatou hlavou

- Imbusový klúč s uhlom max. 30°
- Dlhé prevedenie
- Šesťhranná verzia
- S guľovou hlavou na koncovej strane
- Počet kusov v sade: 9 KS
- Plastový držiak s funkciou zasúvania umožňuje otvorenie jednou rukou

Obsah: 9 ks
Obj.č. 0714 311 199



10⁵⁰ /ks

33-diela sada bitov

Rozsiahla súprava hrotov v nárazuvzdornom plastovom boxe s odoberateľnou sponou na opasok. Prenosné a vymeniteľné hrotové pásy. Jednotlivé hrotové pásy je možné vziať so sebou na miesto ich použitia alebo je možné individuálne prispôbiť samotné boxy. Bezpečné zaistenie a jednoduché vyberanie. Pohyblivé hrotové pásy. Jednoduché rozpoznanie požadovanej veľkosti hrotu. Systém farebného značenia hrotov. Upevňovaciu svorku je možné v prípade potreby odmontovať. Praktická spona na opasok.



Obj.č. 0614 400 301

24⁴³ /ks



1/4-palcový držiak hrotov, magnetický

Inovatívny držiak na skrutkovacie hroty s funkciou rýchlej výmeny jednou rukou. Veľmi rýchla a jednoduchá výmena hrotov. Funkcia rýchlej výmeny jednou rukou: Jemným stlačením tlačidla vysunete hrot smerom vpred. Prístup k hlbokým a ťažko dosiahnuteľným hlavám skrutiek. Veľmi tenká konštrukcia (\varnothing max. 10,5 mm).

Dĺžka: 66 mm

Obj.č. 0614 176 638

8³⁸ /ks



Univerzálny držiak BITOV E 6.3 / 1/4 / magnet

Uťahovania hlava : 1/4 palca. Spôsob upínania : vonkajší šesťhran. Druh upnutia : pre otvor s vnútorným šesťhranom

Dĺžka: 74 mm

Obj.č. 0614 176 702

1³⁷ /ks



105-dielna sada 1/4" bitov

Rozsiahla súprava obsahujúca dlhé a krátke verzie najpoužívanejších štandardných a bezpečnostných hrotov. Väčšina hrotov je určená pre bezpečnostné skrutky. Použite vždy, keď je potrebné zabrániť neoprávnenému odstráneniu.

Obj.č. 0614 251 300

57⁹¹ /ks



59-dielna sada 1/4" bitov

So štandardnými hrotmi v krátkej a dlhej verzii, adaptérom a hrotmi do zakladacieho kľúča. Jednoduché vybratie a prehľadné uloženie hrotov. Obsahuje magnetické hroty do zakladacieho kľúča.

Obsah: 36 krátkych hrotov, 15 dlhých hrotov, 2 magnetické držiaky na skrutkovacie hroty, 1 adaptér, 5 hrotov do zakladacieho kľúča.

Obj.č. 0614 251 59

56⁸⁸ /ks



5 ročná ZÁRUKA



Sada imbusových kľúčov

Gul'ová hlava, extra dlhé prevedenie, v plastovom držiaku so zasúvaním.

- Obsah: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
- Plastový držiak so zasúvaním pre možnosť otvorenia jednou rukou
- Imbusový kľúč s uhlom max. 25°

Obsah: 9 ks

Obj.č. 0715 40 100

15⁸⁰ /ks



5 ročná ZÁRUKA



Sada imbusových kľúčov

V plastovom držiaku, 9 ks, krátka verzia

- Svetlé poniklovanie
- Skosené predné hrany
- Obsah: Veľkosť 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 ISO 2936 (podobná s DIN 911)

Obsah: 9 ks

Obj.č. 0715 31 100

7⁶³ /ks



5 ročná
ZÁRUKA

Sada šesťhranných zakladacích kľúčov s rukoväťou tvaru T s guľovou hlavou, 6-dielna

Integrovaný bočný hrot. Jednoduché utiahnutie a uvoľnenie skrutkových spojení. Brúsená pochrómovaná šesťhranná čepeľ na optimálnu ochranu proti korózii a dlhú životnosť. Viaczložková rukoväť sa skladá z pevného jadra a mäkkého plášťa. Vysoko protišmykový špeciálny čierny plast zaručuje maximálny prenos uťahovacieho momentu. Jednodielna čepeľ. Odolná aj pri vystavení vysokému namáhaniu.

Obj.č. 0613 114 060 **41⁵⁵** /ks





Súprava skrutkovačov krížových a plochých, 5-dielna

Obsahuje 5 skrutkovačov s celistvou šesťhrannou čepelou/nastavením uťahovacieho momentu vyrobených z tvrdého materiálu odolného voči nárazom a veľkou úderovou hlavou. Veľká úderová hlava. 1 kus z každého z plochých skrutkovačov so šesťhrannou čepelou, zakladacím kľúčom a úderovou hlavou: 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 7,0 x 125; 1,6 x 9,0 x 150. 1 kus z každého z krížových skrutkovačov so šesťhrannou čepelou, zakladacím kľúčom a úderovou hlavou: PH 1; PH 2



5 ročná ZÁRUKA



Obj.č. 0613 932 25 **20⁰⁴** /ks



5 ročná ZÁRUKA



Račňový skrutkovač so zásobníkom

Integrovaný račňový mechanizmus. 1/4" hroty s farebným kódovaním. Zásobník obsahuje: PH 1; PH 2; PH 3; TX 20; 25; 27; 30; 40, 6-hr. 4; 5; 6, plochý 0,6x4,5. 2-zložková rukoväť. Čepel: Kruhovú čepel s magnetom, svetlé pochrómovanie.

Obj.č. 0613 610 1 **25⁶⁷** /ks



Sada skrutkovačov VDE

Skrutkovače sú navrhnuté tak, aby pracovali s maximálnym napätím 1000 V (striedavý prúd), 1500 V (jednosmerný prúd). 12 vymeniteľných nožov. Vyberte si správnu rukoväť pre vybranú čepeľ.

Obj.č. 0613 900 14 **57¹²**/ks



Obsah sady:

SET OBSAHUJE (každý 1 kus) TYP
ČEPELOVÉHO Hrotu

- plochý 0,4 x 2,5 - dĺžka 150 mm
- plochý 0,5 x 3,0; 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 - dĺžka 175 mm
- PH1 - dĺžka 155 mm
- PH2 - dĺžka 175 mm
- PZ2 - dĺžka 175 mm
- TX10, TX15, TX20 - dĺžka 175 mm
- Rukoväť skrutkovača - dĺžka 93 mm
- Otočný nástavec čepele

5 ročná
ZÁRUKA



Sada skrutkovačov VDE, 5-dielna

Čepel': bronzovaná, izolovaná. Norma: Individuálne testované v súlade s normou IEC 60900:2004. Testovanie VDE, 1000 V, testovanie GS

Sada obsahuje:

každý jeden skrutkovač: drážka 0,4 x 2,5 mm; plochý 0,8 x 4,0 mm; plochý 1,2 x 6,5 mm, PH1, PH2

Obj.č.
0613 963 25

13¹⁶ /ks



Bočné štiepacie kliešte VDE, DIN ISO 5749

Na strihanie tvrdých a mäkkých drôtov a káblov, a to aj na ťažko dostupných miestach. Na prácu s dielmi pod napätím až do 1000 V (AC) a až do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia. Čistý rez s vynaložením malej sily vďaka presne frézovanej čepeli. Vysokokvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhú životnosť nástroja a presnosť rezných povrchov. Štíhly tvar hlavy pre optimálny prístup. Ergonomická, pohodlná, protišmyková, 2-zložková rukoväť s manžetou VDE pre bezpečnú prácu. Čepele: Presné indukčné kalené hrany. Povrch: Brúsený a chrómovaný povrch na všetkých stranách



5 ročná
ZÁRUKA



Dĺžka: 180 mm

Obj.č. 0714 01 573

18⁴⁶ /ks

Prestaviteľný kľúč

Kliešte a kľúč v jednom nástroji. Pracuje na princípe račne s max. rozovretím od 35 mm do 60 mm. Vytvrzovaný povrch: paralelný pohyb, hladká a pochrómovaná povrchová úprava. Vďaka povrchovému tlaku s nulovým odporom nehrozí žiadne poškodenie obrobku. Rukoväť s plastovou povrchovou vrstvou. Čeluste: paralelný pohyb, hladké, poniklované.

Dĺžka: 270 mm

Obj.č. 0715 02 50

46⁴¹ /ks



Vodoinštalátorské kliešte Cobra

Samoupínacie vodoinštalátorské kliešte s nastavovacím tlačidlom.

- Protišmyková rukoväť s plastovou povrchovou vrstvou
- Temperovaná chróm-vanádiová ocel
- Indukčne kalené leštené zuby
- Ochrana proti stlačeniu zamedzuje zraneniam v dôsledku pomliaždenia
- Kazetový kľb
- Rýchle a presné jemné nastavenie jednou rukou priamo na obrobku
- Zamedzenie nechceným úpravám
- Samoupínanie na potrubiach a maticiach
- Zamedzenie pošmyknutiu na obrobku
- Hlava: čierna

Dĺžka: 250 mm

Obj.č. 0715 02 23

17⁹⁹ /ks



Ručné nitovacie kliešte

Slúžia na nitovanie slepých nitov priemeru 2,4 mm, 3,0 mm a 4,0 mm z hliníkovej zliatiny, Cu, uhlíkovej ocele, ušľachtilej ocele a slepých nitov z hliníkovej zliatiny priemeru 5,0 mm. Technické údaje: Hmotnosť 590 g, celková dĺžka 260 mm.

Obj.č. 0915 12

18⁰³ /ks



5 ročná
ZÁRUKA



Kombinované kliešte DIN ISO 5746

Na uchopenie, držanie a strihanie tvrdých a mäkkých drôtov a káblov
Mimoriadne kvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhodobú životnosť a precízne uchopenie a rezanie povrchov
Mimoriadne dlhá čepeľ taktiež vhodná na hrubšie káble. Ergonomická a protišmyková 2-zložková pohodlná rukoväť s úzkym profilom objímky pre pohodlnú prácu a optimálny prenos sily. Indukčne kalené precízne čepele. Úchopový výrez na držanie okrúhlych materiálov
Povrch: Celý brúsený a pochrómovaný
Kĺb: Kĺb s presahom

Dĺžka: 180 mm

Obj.č. 0714 01 555

13¹⁸ /ks



5 ročná
ZÁRUKA





1/2" račňa s jemným ozubením

Kompaktná, štíhla hlava a prepínanie pomocou otočného taniera!
 Jemné ozubenie:
 72 zubov - uhol záberu 5°.

Dĺžka: 250 mm
Obj.č. 0712 012 0

21³² /ks



5 ročná
ZÁRUKA



1/4" račňa s jemným ozubením

Kompaktná, štíhla hlava a prepínanie pomocou otočného taniera!
 Jemné ozubenie:
 72 zubov - uhol záberu 5°.

Dĺžka: 135 mm
Obj.č. 0712 014 0

12⁶⁹ /ks



5 ročná
ZÁRUKA





Obojstranná račňa s otočnou rukoväťou o 360°

Ideálne na uťahovanie v stiesnených priestoroch. 360° otočná rukoväť. Pohon sa otáča otáčaním konca rukoväte a tak práca sa dá vykonávať dvakrát rýchlejšie. Žiadne náhodné odpojenie zásuvky. Jednoduchá zmena smeru. Bezúdržbové prevody - Jemné ozubenie s 52 zubami, uhol reverzného otáčania 7°, absolútne bezúdržbové, zaručené trvalé mazanie mechaniky.



Veľkosť 1/2"

Obj.č. 0712 012 06

40⁵³ /ks



Veľkosť 1/4"

Obj.č. 0712 014 06

30⁸⁵ /ks



Veľkosť 3/8"

Obj.č. 0712 038 06

49⁶⁰ /ks



Nožnice na plech

Pákové nožnice na súvislé a tvarové strihanie plechu. Zaoblený úchyt z 2-zložkového plastu. Zamedzuje pošmyknutie v ruke. Strihací výkon na ocelovom plechu 1,8 mm. Strihací výkon na ušľachtilej oceli 1,2 mm.



Vyhotovenie: ľavé

Obj.č. 0713 03 110

22⁹³ /ks

1-zložkový rezací nôž vrátane extrémne ostrých odlamovacích čepeľí

Vysoká stabilita a presné vedenie čepele. Plastová rukoväť odolná voči nárazom a vedenie čepele z nehrdzavejúcej ocele. Obsahuje zásobník na 2 čepele. Extrémne ostrá čepeľ pre presné rezy. Bezpečné uloženie v praktickom posuvnom dávkovači.



Šírka čepele: 18 mm
Obj.č. 0715 66 118

4⁷³ /ks



Odlamovacia čepeľ
Obj.č. 0715 66 05

6⁸⁶ /bal

3-zložkový rezací nôž s posúvačom

Pevná 3-zložková konštrukcia s kovovo-plastovou rukoväťou a automatickým zaistením čepele. Zabezpečený proti vysunutiu. Zaisťovacie koliesko zaisťuje čepeľ vo vedení z nehrdzavejúcej ocele.




Dĺžka: 170 mm
Šírka čepele: 18 mm
Obj.č. 0715 66 277

6⁷⁹ /ks



Odlamovacia čepeľ
Obj.č. 0715 66 053

2⁵⁵ /bal



2-zložkový bezpečnostný nôž

S úplným, automatickým zatahnutím čepele a bimetlovou čepeľou. Rýchla a jednoduchá výmena čepele. Magnetický držiak umožňuje výmenu čepele bez použitia nástrojov. Bezpečne a pohodlne padne do ruky. Ergonomická, protišmyková 2-zložková rukoväť. Optimálne uloženie náhradných čepeľí. Dĺžka: 170 mm

Obj.č. 0715 66 013
Bal./ks: 1

4⁷³ /ks

Vhodné čepele:



Lichobežníková čepeľ
Obj.č. 0715 66 02 **1⁴⁵** /bal



Univerzálny 1-K nôž so stabilnou reznou čepeľou

- Ergonomická 1-komponentná plastová rukoväť - nekĺzavý, textúrovaný povrch
- Dlhá čepeľ a vhodná pre rôzne aplikácie, bezpečne sa pripája k rukoväti
- Veľmi vysoká tvrdosť reznej hrany: HRC 58
- Optimálne uloženie a ochrana pred zranením vo vysokokvalitnom puzdre s klipom na opasok

Dĺžka 225 mm / dĺžka čepele 100 mm
Obj.č. 0715 66 546

4³¹ /ks



Čepelový škrabák s rýchlopínacou svorkou

Inovatívne upínanie umožňuje upevnenie ocelových a plastových čepelí v priebehu niekoľkých sekúnd. Bezproblémové a bezpečné upevnenie čepelí až do hrúbky 1,5 mm. Protišmyková a ergonomická dvojzložková rukoväť. Obsahuje 6 ocelových a 5 plastových čepelí



Obj.č. 0714 663 362 **16⁵²** /ks



12-dielna sada montážnych klinov

Sada 12 kusov na demontáž vnútorného obloženia a upevňovacích prvkov. Úzka, no pevná konštrukcia. Plast spevnený sklenými vláknami. Veľký počet a optimálny sortiment. Ponúka správny montážny klin pre takmer všetky úkony. Vrátane vysokokvalitného rolovacieho puzdra. Usporiadané a priestorovo úsporné uloženie.

Obj.č. 0714 58 245 **36⁶¹** /ks



Kladivová sponkovačka ST 11 Ergonomic

Profesionálna univerzálna sponkovačka na svorky až do dĺžky 10 mm. Maximálna úderová sila. Minimálna vynaložená sila. Odrazová hlavica. Práca bez únavy vďaka ergonomickej rukoväti. Veľký zásobník na 168 sponiek (2 plné náplne). Jednoduché čistenie (len 4 časti)

Obj.č. 0714 811

52⁰⁵ /ks



Ručná sponkovačka HT 34

Vysokoučinná ručná sponkovačka na sponky do dĺžky až 14 mm. Nastaviteľná sila nárazu (max. a min.) Bez spätných nárazov. Veľký zásobník na 84 sponiek. Rýchle plnenie. Veľmi bezpečné používanie. Na pripievňovanie mäkkých materiálov na tvrdé materiály, ako napríklad stropných obkladov, izolácií, plastových fólií, kobercov, poťahov sedadiel na všetky druhy dreva

Pre sponky: až do 14 mm

Obj.č. 0714 834

18⁸⁷ /ks



Sada vidlicovo očkových kľúčov s račnou, 6-dielna

Upnutie: POWERDRIV®, modifikovaný 12-hran. Materiál: chróm-vanádová oceľ.
Obsah: 8, 10, 12, 13, 17, 19 mm.

Obj.č. 0714 259 50

67⁸¹ /ks



Sada 1/4" + 1/2" zakladacích klíčův 6-hranných, 56-dielna

Obsah sady 1/4": 1 prepínacia račňa, 1 kardanový kĺb, 1 predĺžovací nadstavcec 100 mm, 1 predĺžovací nadstavcec 150 mm, 12 zakladacích klíčův: 4 až 14 mm.

Obsah sady 1/2": 1 prepínacia račňa, 1 kardanový kĺb, 1 predĺžovací nadstavcec 125 mm, 1 predĺžovací nadstavcec 250 mm, 19 zakladacích klíčův: 10 až 32 mm, 1 zakladacia rukoväť so 4-hranom 1/4", 1 adaptér s rýchlovýmenným skľučovadlom, 15 skrutkovacích hrotov: križových PH 1, 2, 3; plochých 0,8 x 5,5 mm; 6-hranných SW 3, 4, 5, 6 mm; Torx TX 10 až 40.

Obj.č.
0965 17 56

99⁸² /ks



Sada 1/4" a 1/2" zakladacích klíčův, 59-dielna

Obsah sady:

1/4": 1 račňa, 1 zahnutý predĺžovací nadstavcec 25 mm, 1 predĺžovací nadstavcec 150 mm, 1 flexibilný predĺžovací nadstavcec 150 mm, 1 kardanový kĺb, 1 skrutkovacia rukoväť na bity 1/4", 1 adaptér s rýchlovýmenným skľučovadlom, 12 zakladacích klíčův veľ. SW 4 až 14, 15 skrut. hrotov (bitov): PH 1, PH 2, PH 3; vnútor. 6-hr.: 3, 4, 5, 6; TX: 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; na rovnú drážku 0.8 x 5.5.

1/2": 1 račňa, 1 zahnutý predĺžovací nadstavcec 25 mm, 2 predĺžovacie nadstavcece 125 mm a 250 mm, 1 kardanový kĺb, 19 zakladacích klíčův veľ. SW 10 až 32.

Obj.č.
0965 090 59

103²³ /ks





5 ročná
ZÁRUKA



Obsah sady:

1 račňa, 2 predĺžovacie nástavce 100 a 150 mm, 1 kardanový kĺb, 1 zakladacia rukoväť, 12 zakladacích kľúčov veľ. SW 4 až 14, 1 adaptér s rýchlovýmenným sklúčovadlom, 14 skrut. hrotov: krížové: PH1, PH2, PH3, ploché: 0,8 x 5,5, vnútor. 6-hran: SW 3, 4, 5, 6, Torx: TX 10, 15, 20, 25, 30, 40.

Sada 1/4-palcových zakladacích kľúčov s multi profilom, 33-dielna

Sada s 33 zakladacími kľúčmi s dvojitém šesťhranom pre päť najbežnejších hláv skrutiek. Mimoriadne vysoká kvalita zakladacích kľúčov s multi objímkou zaručuje dlhodobú životnosť.

Dodáva sa v kovovej kazete s mimoriadne kvalitnou penovou vložkou s upínacím účinkom

Konštrukcia: pochrómovaná, leštená

Objímka: 1/4-palcový vnútorný štvorhran

Hrot: dvojitý šesťhran, multi profil

Obj.č. 0965 11 032

35⁸⁸ /ks



Kufor s náradím, 52-dielov

Základná sada náradia pre remeselníkov pracujúcich aj mimo svojej dielne. Rozsiahly obsah. Všetky bežné druhy náradia v jednom kufri.

Obsah:

Plochý skrutkovač PL 1,2x6,5x150;
0,6x3,5x100
Skrutkovač PH1x80; Skrutkovač PH2x100;
1/4" skrutkovač 225 mm;
Plochý hrot 0,8X5,5 1/4" 25 mm
Křížový hrot PH1 žltý 1/4" 25 mm; PH2 biely
1/4" 25 mm; PH3 červený 1/4" 25 mm;
Adaptér na hroty 4HR 1/4" x 6HR 1/4"
Univerzálny držiak, magnetický 1/4x1/4
ZO-L60 mm;
Hrot pre vnútorný šesťhran 3" 1/4" x 25 mm;
4" 1/4 x 25 mm
Hrot TX20 biely 1/4" 25 mm
Hrot TX25 čierny 1/4" 25 mm
1/4" račaňa 72 zubov
Zakladací kľúč 1/4" 6-hran krátky SW4,
SW5, SW6, SW7, SW8, SW9, SW10,
SW11, SW12, SW13, SW14, SW5
Predlžovací nadstavec 1/4"
1/4" kardanový kľb
Očko-vidlicový kľúč, krátky typ SW8, SW10,
SW11, SW12, SW13, SW14, SW17, SW19
Vodoinštalátorske kliešte DIN ISO 8976
Vreckové meracie pásmo 3 m
Kombinované kliešte DIN ISO 5746 180 mm
Sada imbusových kľúčov 9 ks
Orezávací nôž 1K s posúvačom 18 mm
Zámočnícke kladivo 400 g

Rozmery:

381 x 315 x 82 mm

Obj.č.
0965 93 152

122¹⁷ /ks



5 ročná
ZÁRUKA



Násada na zakladací kľúč 1/2"

Metrický, šesťhranný, krátky. Norma: DIN 3124, ISO 2725
Povrch: pochrómovaný, brúsený/matný. Profil: 1/2" vnút. štvorhran, zaisťovacia drážka proti vypadnutiu. Hrot: na šesťhrannú hlavu POWERDRIV

SW17
Obj.č. 0712 131 117

1²² /ks



POWERDRIV



5 ročná
ZÁRUKA



Násada na zakladací kľúč 1/2", metrický

Povrch: Pochrómovaný, leštený/matný. Uchytenie: 1/2" vnút. štvorhran, zaisťovacia drážka proti vypadnutiu
Hrot: na vnútorný šesťhran. DIN 7422

SW6X60
Obj.č. 0715 137 060

1⁴¹ /ks



1/2-palcová vložka úderového zakladacieho kľúča

Šesťhranný, metrický, dlhý. Vhodný na všetky bežné pneumatiké a elektrické skrutkovače. Norma: Štvorhran podľa normy DIN 3121
Konštrukcia: kovaná, leštená

SW17
Obj.č. 0714 13 14

4⁹⁹ /ks




Tesárske kladivo

S magnetickým držiakom na klince. Čierna hlava kladiva s práškovou povrchovou úpravou. Zápustkovo kovaná a kalená hlava kladiva. Diagonálne rebrovaná úderová plocha zabraňuje sklzávaniu pri používaní kladiva. Protišmyková plastová rukoväť zvyšuje prevádzkovú bezpečnosť. Pevne zalisovaná trubicová rukoväť z kalenej ocele pre vysoké zaťaženia

Hmotnosť: 600 g

Obj.č. 0714 733 02

786 /ks



Zámočnicke kladivo s plastovou rukoväťou



Robustná 3-zložková rukoväť kladiva na použitie v najnáročnejších podmienkach. Práca bez vibrácií a s vysokou stabilitou kladiva. Jadro rukoväte z hliníkovej zliatiny. Robustné. Na hlavu kladiva je trvalo pripevnená polyamidová zložka. Oceľový klin. Nešmýka sa, práca je preto pohodlná. Mäkká rukoväť z nešmyklavej, termoplastovej gumeny

Dĺžka: 360 mm

Hmotnosť: 1000 g

Obj.č. 0714 732 410

36³³ /ks



Kladivo bez spätných nárazov

- náplň telesa: oceľové guľičky
- úderné násady z nylonu
- pri údere pôsobia oceľové guľičky ako prídavné údery
- priemer mlatky: 30 mm

Dĺžka: 300 mm

Hmotnosť: 400 g

Obj.č. 0715 72 52

24⁴⁰ /ks



Píla na pórobetón

Vysokokvalitná píla s povrchovou vrstvou z karbidu a dvojzložkovou korkovou rukoväťou. Veľká rezacia sila a dlhá prevádzková životnosť. Pohodlná práca. Rýchle a časovo úsporné označovanie čiar a uhlov.

Dĺžka: 700 mm

Obj.č. 5760 031 900

33²⁰ /ks



Japonská ručná píla Kataba

Jemná píla bez chrbtového rebra. Mimoriadne čistý a presný rez. Táto píla pili len pri ťažnom zábere. Pílový list preto môže byť významne tenší a tvrdší. Dlhšia prevádzková životnosť. Laserom kalené oceľové pílové listy brúsené na ostrosť žiletky.

Obj.č. 0695 932 152

17⁶⁶ /ks

Kovová oblúková píla

S hliníkovou rukoväťou. Veľmi ľahká, veľmi pevná a extrémne odolná voči poškrabaniu. Kovový oblúk vyrobený z kovovej rúrky s práškovým náterom. Pištoľová rukoväť vyrobená z hliníka s práškovým náterom. 6 nastaviteľných polôh listu píly.

Dĺžka: 400 mm

Obj.č. 0714 64 02

13³⁰ /ks

Bimetalový list píly HSS

Špecializované ocele: Vysoko legovaná, rýchla oceľ na okrajoch zubov, tuhá nástrojová oceľ na hrane.

- Hrúbka materiálu max.: 2 mm
- Dĺžka: 300 mm



18-32 Ks/palec

Obj. č. 0603 300 13

0⁹⁵ /ks



Kovová rámová píla s kovovou rukoväťou

Pílový list je nastaviteľný - vďaka tomu je možné píliť pod uhlom 55°. Nastaviteľné napätie pílového listu. Napnutie pílového listu je možné nastaviť otáčaním gombíka


Dĺžka listu: 300 mm

Dĺžka (L): 400 mm

Obj.č. 0714 64 01

6⁹⁹ /ks






Jednoručná svorka

Zovretie, otvorenie a roztiahnutie pomocou jednej ruky. Sila zovretia 150 kg. Dvojzložková rukoväť lisovaná vstrekováním. Rozsah upnutia vonkajší max.: 450 mm

Obj.č.
0714 662 450

26⁸⁵ /ks




Jednoručná svorka

Jednoduchý a praktický upínací nástroj na flexibilné, pružné a šetrné upínanie. S otočnou tlakovou doštičkou z kalenej galvanizovanej ocele. Výnimočná odolnosť voči opotrebovaniu a dlhá prevádzková životnosť. Račňový mechanizmus s kovanou jednodielnou posuvnou tyčou, kalená a galvanizovaná oceľ. Spekaná oceľová vačka s povrchom s vysokou pevnosťou.

Rozsah upnutia vonkajší max. 300 mm
Obj.č. 0714 676 30

51⁰⁸ /ks





Jednoručné montážne náradie Strong od spoločnosti VIKING ARM

Vysokokvalitné jednoručné montážne náradie pre profesionálneho remeselníka. Vylepšená kalibračná jednotka zabezpečuje ešte presnejšie nastavenie pre množstvo aplikácií. Rýchla a jednoduchá montáž ťažkých predmetov na zdvíhanie, spúšťanie a upínanie. Maximálne zaťaženie je 150 kg. Vysokokvalitná čierna uhlíková oceľ poskytuje vysokú odolnosť.

Obj.č.
0714 662 980 **168³²** /ks

Oblasť použitia

Na zdvíhanie, spúšťanie a upínanie ťažkých predmetov.

Nový uzamykací mechanizmus

- Nová konštrukcia uzamykacieho a odblokovacieho mechanizmu zaisťuje spoľahlivejšiu prevádzku pri premenlivom zaťažení, umožňuje bezproblémové prepnutie do „upínacieho režimu“ a zjednodušuje demontáž, montáž a opravu náradia.
- Silnejšia tlačná pružina prispieva k presnejšiemu chodu a výrazne znižuje pravdepodobnosť poruchy nástroja.

Stabilnejšia noha

Základné dosky a tyče ("nožičky") sú teraz vyrobené zo 6 mm hrubej čiernej kalenej uhlíkovej ocele, špeciálne pre Würth. Eliminujú možnosť ohnutia pri správnom používaní a zabraňujú preťažaniu.

NOVÁ VERZIA



STARÁ VERZIA





Sada dlat, 6 ks

Dvojzložková rukoväť zabezpečujúca maximálne zaťaženie v súlade s normou DIN. Práca bez šmykania a bez únavy. Optimálny prenos sily nárazu, dlhá prevádzková životnosť. Leštená chrómovaná čepel'. Čistý rez, dlhá prevádzková životnosť.

Obj.č.
0715 653 400

115⁶⁹ /ks



Nafukovací vzduchový vankúš Amo-Bag

Na rýchle umiestnenie a nastavenie odstupov pri montáži okien. Materiál: Plast vystužený vláknami. Nosnosť: 100 kg na jeden vankúš. Šírka špáry: 3 - 50 mm. Zamedzuje poškriabaniu. Mäkký vzduchový vankúš chráni obloženie a rám. Jednoduché a presné umiestnenie okien. Nie sú potrebné žiadne klíny. Vankúše Amo bag je možné použiť znova a znova.



Obj.č. 0715 67 80

16⁹² /ks



Dvojramenná zdvíhacia prísavka

Vhodná najmä na zaoblené plochy, ako čelné sklá automobilov. S pozdĺžnym otvorom na upevnenie popruhu. Dve pohyblivé hlavice. Vhodná taktiež na prepravu obých čelných skiel, ako sú napr. čelné sklá vozidiel. Čelné sklá možno zaistiť pomocou pásov vďaka otvorom na rukovätiach

Nosnosť: 45 kg
Obj.č. 0714 58 20

40⁰¹ /ks



Laserový diaľkomer WDM 2-18

Praktický laserový diaľkomer na meranie dĺžok a kalkuláciu povrchov. Jednoduchá a rýchla práca. Mimoriadne ľahké a praktické zariadenie. Extrémne robustný. Veľké mäkké prvky. Presné meranie vzdialeností iba s jednou osobou. Merací rozsah 0,20 – 50 m. Vynikajúca čitateľnosť. Osvetlený 3-riadkový displej. Funkcie. Plocha, objem, nepretržité meranie, sčítanie a odčítanie.

Obsah dodávky

Laserový diaľkomer WDM2-18, 2 x 1,5 V AAA batérie, ochranné textilné vrecko, návod na použitie na CD, príručka rýchleho spustenia, návod s bezpečnostnými pokynmi

Obj.č. 5709 300 522

108⁶⁹ /ks



Meracie pásmo

Pre všetky oblasti merania. Kryt z pogumovaného plastu. Dlhá životnosť pásma. Pri navíjaní je pohyb oceleového pásma tlmený koncovým dorazom. Dobrá čitateľnosť. Posuvný koncový hák. Oceleový pás vďaka ohybu extrémne stabilný.

Dĺžka: 5 m
Obj.č. 0714 64 567

641 /ks



Meracie pásmo

Plastové puzdro. Ľahké a odolné voči korózii. Oceleová páska je po navínaní chránená koncovým dorazom. Predlžuje sa tým prevádzková životnosť pásky. Žltá lakovaná oceleová páska so stupnicou v cm/mm a pohyblivým príložným uholníkom. Výnimočne stabilná. Vďaka zakriveniu oceleovej pásky dochádza pri predĺžení k veľmi neskorému ohnutiu. S odnímateľnou sponou na opasok a plastovými slučkami.

Dĺžka: 5 m
Obj.č. 0714 64 512

833 /ks



Vodováha z ľahkého kovu

Stabilný pravouhlý profil s hladkými bočnými povrchmi. Vynikajúca čitateľnosť a dlhá prevádzková životnosť. Blok vodováhy z akrylátového skla s integrovanými nekorodujúcimi krúžkami na odčítanie. Kvapalina, ktorá sa neodfarbuje, maximálna presnosť pri zmenách teploty.

Dĺžka 60 cm
Obj.č. 0714 644 206

13⁹⁹ /ks

Dĺžka 100 cm
Obj.č. 0714 644 210

23⁸⁷ /ks




Skladací meter, vnútorné závesy

Vnútorné závesy. Drevený meter 2 m. Neohýba sa a pri meraní vždy leží priamo. Vnútorné závesy. Skladací meter, ktorý možno používať ako pravítko – väčšia reklamná plocha. Vyznačenie štandardných uhlov na 2. spoji. Nevyžaduje sa žiadny ďalší uhlomer. Osvedčenie typu EEC, trieda presnosti III

Rozsah merania dĺžky max. 200 mm
Obj.č. 0825 800 000

4⁸¹ /ks





Aplikačná pištoľ na kartuše

Masívny, polootvorený dizajn, vyrobená z oceleového plechu s mechanizmom posúvania. Možný okamžitý prenos sily na piestovú tyč. Skvelý pomer ceny a kvality. Pre aplikácie s 310 ml kartušami.



Obj.č. 0891 310 1 **32⁶⁶** /ks

Ručná vytlačacia pištoľ na kartuše, vysoká kvalita

Vysokokvalitný, polootvorený dizajn, vyrobená z oceleového plechu s plastovou rukoväťou. Jednoduché použitie a rýchle plnenie. S rýchlouvoľňovacím zariadením. Vynikajúci prenos sily, vytlačanie je tak jednoduchšie.



Pre kartuše 310 ml
Obj.č. 0891 00 **39⁷⁶** /ks



Ručná vytlačacia pištoľ na vrecká Pressfix

Potreba vynaloženia len malej sily pri práci a rovnomerné vytlačanie tesniacej hmoty. Okamžitý prenos sily na výtlačný mechanizmus. Jednoduché čistenie. Po odskrutkovaní modrého výtlačného piestu je použiteľná aj na spracovanie 310 ml kartuší. Vhodná aj na lepidlá na čelné sklá v 400 ml vreckách.



Pre 600 ml vrecká
Obj.č. 0891 400 610 60⁶²/ks

Spevnená nylonová vytlačacia pištoľ

Na spracovanie 310 ml kartuší. S automatickým uvoľnením brzdy. Veľmi odolná. AntiDrip (neodkvapáva). Dobrý prevod. Dobre vyvážená rukoväť. Rýchla výmena kartuše. Háč pre zavesenie pištole, ak potrebujete mať voľné ruky. Pohodlné prepichnutie pomocou bočného dierkovača.



Hmotnosť: 0,55 kg
Obj.č. 0891 000 003 26⁷²/ks



Aplikačná pištoľ na penu PTFE Pro 1C

Ergonomický dizajn s pohodlným pocitom z ruky a úsporou práce. Ľahko sa čistí, telo a adaptér koša potiahnuté PTFE. Jednoduchá montáž pre vysoko presný závit v adaptéri. Výborná vzduchová nepriepustnosť. Dosiahnutie trvania testu na 50 000-násobok 1C penovej pištole PTFE Pro.

Pre kartuše 310 ml

Obj.č. 0892 145 320 **17³³** /ks



Aplikačná hliníková pištoľ na PU penu 1C

Dobrá odolnosť a antikorózná ochrana

- Jednoduché ovládanie a úspora práce.
- Výborná nepriepustnosť vzduchu.
- Dosah trvania testu až 50 000 krát.

Pre kartuše 305 ml

Obj.č. 0892 145 305 **8²¹** /ks





Univerzálny držiak

Na základe vidlicového tvaru nosiča môžu byť upínacie čeluste nasunuté na prenášaný diel z bočnej strany alebo z prednej strany. Vhodný na prenos drevotrieskových dosiek, drevených dosiek, plechov, skla, nábytku, častí bytového zariadenia atď... Nosnosť jedného nosiča: cca. 120 kg. Rozpätie: 0 - 65 mm.

Balenie: 2 ks
Obj.č. 0715 67 45

51³⁵ /ks



Nosič okien

Na jednoduchý prenos a zdvíhanie okien a dosiek. Mimoriadne bezpečné zachytenie a dlhá prevádzková životnosť. Vďaka upínacím čelustiam vyrobeným z vysokokvalitného plastu s povlakom z vulkanizovanej gúmy. Číry gumový povlak zabraňuje vzniku odtláčok čelustí na obrobku. Ergonomický dizajn rukoväti. Vidlicový tvar znamená, že upínacie čeluste sa môžu pritlačiť na zdvíhaný diel buď z boku, alebo spredu.

Upínacia šírka min./max. 40-100 mm
Max. hmotnosť záťaže: 120 kg
Obj.č. 0715 67 46

89⁸¹ /ks

Nabíjateľné čelové svietidlo LED Ergopower Sensor Petite

Kompaktné čelové svietidlo s funkciou snímača

Hlava svietidla s otáčaním 50°

Prepínanie svetla bez funkcie Heat

Funkcia snímača

Dve úrovne osvetlenia:

1. úroveň – polovičná intenzita svetla
2. úroveň – plná intenzita svetla

Upozornenie: Súčasťou dodávky je len kábel USB, zariadenie sa dodáva bez napájacieho kábla.

Obj.č. 0827 809 637 **15⁹⁶** /ks





Taška na náradie

Brašňa na náradie s vodotesnou plastovou základňou na prenášanie nástrojov a materiálov so sebou. Predné vrecko s mnohými doplnkami a prepážkami. Čistá vnútorná oblasť s mnohými vreckami a elastickými remienkami. Ďalšie vonkajšie vrecká po stranách. Ramenný popruh sa dá ľahko odňať a použiť ako opasok na náradie. Vo veku sa nachádza vrecko na dokumenty

Nosnosť: 15 kg
rozmer: 430 x 315 x 340 mm
Obj.č. 0715 930 246

59⁴⁴ /ks



Taška na náradie s plastovým dnom, veľká

Robustná taška s jednodielnym zipsom a s vodotesným plastovým dnom. Popruh sa dá ľahko odňať a použiť ako opasok na náradie. Vrecká na náradie z vnútornej a aj vonkajšej strany. Gumové pútko na vonkajšej strane pre pero alebo malý skrutkovač. Pohodlná kožená rukoväť na nosenie. Vyrobené z vysoko kvalitného polyesteru (1680 denier)

Nosnosť: 12 kg
rozmer: 440 x 250 x 340 mm
Obj.č. 0715 930 223

28⁰⁷ /ks

ŠPECIÁLNY DARČEK IBA DNES! ZA OBJEDNÁVKU MIN. 50€

Puzdro na mobilný telefón
Elastický remienok na vonkajšej
strane na perá a malé skrutkovače.
Rozmery: 85 x 30 x 150 mm

Kupón: MWO-50



 **WÜRTH**

DEŇ NÁRADIA

Ponuka platná 14.5.2024

Würth spol. s r.o.
Pribylinská 2
832 55 Bratislava 3
www.wurth.sk

Bezplatná zákaznícka linka:
© 0800 121 854

© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.
05/2024 · akcia_055

Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru. Vyhradujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

**#READY
FOR WORK**