WÜRTH

PROFIT

PRODUKTY ZA FIT CENY

Ponuka platná od 22.12.2023 do vypredania zásob.

Softšelová bunda 75. výročie

Vyrobená z elastického softšelového materiálu a má odnímateľné rukávy. Je tiež odolná proti vetru a má zosilnené ramená. Hydrofóbna (vodný stĺpec 8000 mm), priedušná. 3 vonkajšie vrecká na zips, 2 vnútorné vrecká. Tkanina e-Care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením). Reflexné vložky, elastické manžety, lem so šnúrkou. Svorky na ID kartu, odnímateľná kapucňa, certifikácia STANDARD 100 by OEKO-TEX®

BA P V

Veľkosť L
Obj.č. M441 390 002 **49,00**/ks

Veľkosť XXL
Obj.č. M441 390 004 **49,00**/ks

MASKÁČOVÁ BUNDA
SOFTSHELLOVÁ ZIMNÁ BUNDA

Softshellová bunda vhodná na zimnú sezónu. Vďaka svojmu modernému dizajnu je vhodná pre všetkých, ktorí si zakladajú na štýle.

BA P V

Veľkosť S
Obj.č. M411 433 000 **39,99**/ks

Bunda START UP 2023

Klimaticky neutrálna prešívaná bunda s 2 vonkajšími vreckami, 2 vnútornými vreckami a podšitým vreckom so zipsom na mobilný telefón.

- Vodoodpudivá úprava z vonkajšej strany
- Značková taška na uloženie bundy do ruksaku
- Tkanina vyrobená zo 100 % recyklovanej polyesterovej priadze

BA P V

Obj.č.
M411 516 000 - Veľ. S
M411 516 001 - Veľ. M
M411 516 002 - Veľ. L
M411 516 003 - Veľ. XL
M411 516 004 - Veľ. 2XL
M411 516 005 - Veľ. 3XL

49,99/ks

BA P V

ASFUR REFLEX
BUNDA REFLEXNÁ TRIEDA 2

Špecifikácia:

- EN ISO 20471 trieda 2 certifikované.
- Vysoký golier.
- Ochrana brady.
- 5 vreciek:
  - ➔ 1 vrecko na smartfón -
  - ➔ 2 vrecká s nášivkami reflexných pásov
  - ➔ 2 vrecká na zips.
- Reflexné pásy 3M.

Obj.č.
9501 014 116 - Veľ. L ~~49,99~~/ks
9501 014 117 - Veľ. XL
9501 014 118 - Veľ. XXL **39,99**/ks

BELLUS
NOHAVICE REFLEX TRIEDA 2

Špecifikácia:

- EN ISO 20471 trieda 2 Certifikát.
- Vyvýšená zadná časť pre prekrytie spodnej časti chrbta.
- 4 vrecká:
  - ➔ 2 bočné vrecká,
  - ➔ 2 zadné vrecká.
- Trojité prešitie.
- Reflexné pásy 3M.

BA P V

Obj.č.
9501 014 124 - Veľ. 50
9501 014 125 - Veľ. 52
9501 014 126 - Veľ. 54

~~38,99~~/ks
33,99/ks

WILEY
OBOJSTRANNÁ VESTA REFLEX TRIEDA 2

Špecifikácia:
- EN ISO 20471 trieda 2 certifikovaná.
- Obojstranná.
- Vysoký golier.
- 4 vrecká:
  - ➔ 2 bočné vrecká,
  - ➔ 1 náprsné vrecko,
  - ➔2 vrecká z vnútornej strany.
- Reflexné pásy 3M.

Obj.č.
9501 014 110 - Veľ. L
9501 014 111 - Veľ. XL
9501 014 112 - Veľ. XXL

39,99/ks

WELLINGTON 4 V 1
BUNDA REFLEXNÁ TRIEDA 3

Špecifikácia:
- Certifikát EN ISO 20471 trieda 3 (trieda 2 pre bundu a vestu bez rukávov).
- Certifikát EN 343 4 v 1: parka s podšívkou + vetrovka + bunda + vestu bez rukávov.
- Zvárané a nepremokavé švy.
- Vysoký golier.
- Ochrana brady.
- 1 držiak na kartu.
- 6 vreciek:
  - ➔ 1 vrecko na smartfón
  - ➔ 2 našité vrecká
  - ➔ 2 vrecká - 1 vnútorné vrecko
  - Bunda a vesta: Odnímateľné rukávy, elastické manžety
  - 3 vrecká: - 1 vnútorné vrecko - 2 vrecká.
- Reflexné pásy 3M.

BA P V

Obj.č.
9501 014 120 Veľ. L
9501 014 121 Veľ. XL

89,99/ks

Zimná bezpečnostná pracovná obuv S3 WINTER-SOLDIER

BA P V

Zimná kožená členková obuv pre zaistenie tepelnej pohody.
Čierna hydrofóbna koža s golierom a jazykom s textíliou.

- Syntetická kožušina
- Kompozitné špička
- Medzipodošva odolná proti prepichnutiu
- Komfortná šírka obuvi 11

Obj.č.
5357 111 390 - Veľ. 39
5357 111 400 - Veľ. 40
5357 111 410 - Veľ. 41
5357 111 440 - Veľ. 44
5357 111 460 - Veľ. 46
5357 111 470 - Veľ. 47

24,99/ks

BA
P

Nohavice Marlow

Špecifikácia:
- Polo elastický pás
- Vysoká zadná časť
- 6 vreciek
- bočné vrecká
- 1 zipsové vrecko
- 1 vrecko s príklopkou na ľavej strane
- 1 vrecko na meter
- 1 zadné vrecko

Materiál
65% polyester, 35% bavlna, 190g/m²
Farba
Šedá / Žltá

Obj.č.
9501 011 304 - veľ. M
9501 011 305 - veľ. L
9501 011 307 - veľ. XXL

21,99/ks

BA
P
V

Pracovná vesta MICROFIBER

Pracovná vesta vyrobená z mikrovlákien, podšívka z polyesteru. Zapínanie na zips. Pri otvoroch na ruky je elestický prúžok, ktorý zvyšuje efekt termoizolácie. Na vonkajšej strane má vesta viacero praktických vreciek na zips ako aj suchý zips. Kapucňa v golieri.

Veľkosť: XXL
Obj.č. 5997 576 002

15,90/ks

BA
V

Pracovná bunda TIGER

Ponúka vysoký komfort a odolnosť voči oderu vďaka použitým materiálom. Reflexné prvky napomáhajú výbornej viditeľnosti.

- Materiál: 65% polyester, 35% bavlna 240g/m2.
- 2 predné vrecka na hrudi, 2 bočné vrecká a 1 vrecko na ľavom rukáve.
- Reflexné lemovania v oblasti hrudníka, chrbta a rukávov pre výbornú viditeľnosť.
- Zosilnené švy, zapínanie na zips s lemom na suchý zips.
- Manžety na rukávoch s gombíkom.
- Norma: 13688.

Výška 170 cm
Obj.č.
5359 170 001 - M
5359 170 002 - L
5359 170 003 - XL

Výška 182 cm
Obj.č.
5359 180 008 - M
5359 180 009 - L
5359 180 010 - XL
5359 180 011 - XXL

Výška 194 cm
Obj.č.
5359 190 002 - L
5359 190 003 - XL
5359 190 004 - XXL

19,99/ks

BA
V

Pracovné nohavice TIGER

Robustné pracovné nohavice s veľkým počtom vreciek, ktoré ponúkajú veľa úložného priestoru. Použité materiály a strih zabezpečujú vysoké pohodlie pri nosení s výborne viditeľnými reflexnými prvkami.

- Materiál: 65% polyester 35% bavlna 240g/m2.
- 2 predné vrecká, 1 bočné vrecko a 1 zadné vrecko.
- Reflexné lemovania v oblasti stehien z prednej a zadnej strany.
- Nohavice majú v páse gumu.
- Norma: 13688.

Výška 170 cm
Obj.č.
5359 171 003 - XL

Výška 182 cm
Obj.č.
5359 181 095 - M
5359 181 096 - L
5359 181 097 - XL
5359 181 098 - XXL

Výška 194 cm
Obj.č.
5359 191 002 - L
5359 191 003 - XL
5359 191 004 - XXL

17,99/ks

BA Sklad Bratislava P Tovar na predajniach V Výpredaj

BA V

Nízka bezpečnostná obuv, AUTOMOTIVE O1

Semišová koža s kombináciou nylonu a reflexu. Priedušná textília. Stielka: Antistatická, anatomická. EN ISO 20347:2012. Kategória: O1 SRC. Flexibilná podošva z tenkého PU odolná voči olejom, antistatická a protišmyková. (SRC).

Obj.č.
5357 268 400 - veľ. 40
5357 268 420 - veľ. 42
5357 268 430 - veľ. 43
5357 268 450 - veľ. 45

36,99/ks

BA V

Voľnočasová obuv RUN&WALK

Vychádzková obuv RUN & WALK spája vynikajúci dizajn s kvalitným spracovaním. Je vhodná na bežné nosenie, vychádzky, turistiku alebo šport.
Priedušná 3D podšívka a ultra ľahká pružná podrážka ponúka maximálny komfort pri pohybe.

Obj.č. 5357 576 380 - Veľ: 38
Obj.č. 5357 576 390 - Veľ: 39
Obj.č. 5357 576 400 - Veľ: 40
Obj.č. 5357 576 410 - Veľ: 41
Obj.č. 5357 576 420 - Veľ: 42
Obj.č. 5357 576 430 - Veľ: 43
Obj.č. 5357 576 460- Veľ: 46
Obj.č. 5357 576 470 - Veľ: 47

21,99/ks

BA V

Bezpečnostné sandále S1P

Celokožené s kompozitovou špičkou a odolnosťou proti prepichnutiu.

- Priedušná a veľmi pohodlná textília
- Stielka: Antistatická, anatomická
- ENIISO 20345:2011 CE
- Kategória: S1P SRC
- Flexibilná podošva z tenkého PU s dvojitou hustotou odolná voči olejom, antistatická a protišmyková. (SRC)

Obj.č.
5357 162 420 Veľ. 42
5357 162 430 Veľ. 43
5357 162 440 Veľ. 44
5357 162 450 Veľ. 45

19,99/ks

BA P

Bezpečnostná obuv MORPHEUS 2.0 S3 SRC

Materiál: zvršok z priedušného, odolného a ľahkého materiálu PRINTED-TEXTILE s koženou ochranou proti oderu v prednej časti a systémom DLS. Podšívka: 3D, priedušná, odolná proti oderu. Špička: Nekovová, z kompozitu, odolná voči nárazom do 200 J.

Obj.č.
5357 778 420 - veľ. 42
5357 778 430 - veľ. 43
5357 778 440 - veľ. 44
5357 778 450 - veľ. 45
5357 778 460 - veľ. 46
5357 778 470 - veľ. 47

49,99/ks

BA P

Pracovná obuv Sport Plus RED JEANS 01

Trvanlivá nitroalkydalová kvalita na vysokej technickej úrovni.

- Farba: čierna, červená
- Material zvršku obuvi : textil
- Normy: ISO 20347, EN 20347

Obj.č.
5357 183 380 - veľ. 38
5357 183 390 - veľ. 39
5357 183 470 - veľ. 47

39,99/ks

BA

V

Pracovná obuv TIGER, O1 vysoká

Technický textil Printtex, časť päty zo semišovej kože. Zadná časť topánky s logom pazúrov a jazyk s logom tigra v neónovej farbe.

Podšívka: 3D priedušný textil. Stielka: PU+tex s pamäťovou penou: anatomická, antistatická, v päte absorbujúca nárazy. Podrážka: Antistatická (A), protišmyková SRC, odolná voči olejom a uhľovodíkom (FO), tlmenie nárazov v oblasti päty (E).

Obj.č.
5357 578 390 - veľ. 39
5357 578 400 - veľ. 40
5357 578 440 - veľ. 44
5357 578 470 - veľ. 47

29,99/ks

BA

V

Pracovná obuv TIGER, O1 nízka

Technický textil Printtex, časť päty zo semišovej kože. Zadná časť topánky s logom pazúrov a jazyk s logom tigra v neónovej farbe.

Podšívka: 3D priedušný textil. Stielka: PU+tex s pamäťovou penou: anatomická, antistatická, v päte absorbujúca nárazy. Podrážka: Antistatická (A), protišmyková SRC, odolná voči olejom a uhľovodíkom (FO), tlmenie nárazov v oblasti päty (E).

Obj.č.
5357 579 390 - veľ. 39
5357 579 400 - veľ. 40
5357 579 470 - veľ. 47

28,99/ks

BA

V

Bezpečnostná obuv TIGER, S3 vysoká

Technický textil Printtex, časť päty zo semišovej kože. Zadná časť topánky s logom pazúrov a jazyk s logom tigra v neónovej farbe.

Podšívka: 3D priedušný textil. Stielka: PU+tex s pamäťovou penou: anatomická, antistatická, v päte absorbujúca nárazy. Podrážka: Antistatická (A), protišmyková SRC, odolná voči olejom a uhľovodíkom (FO), tlmenie nárazov v oblasti päty (E).

Obj.č.
5357 581 390 - veľ. 39
5357 581 400 - veľ. 40

36,99/ks

BA

V

Bezpečnostná obuv TIGER, S3 nízka

Technický textil Printtex, časť päty zo semišovej kože. Zadná časť topánky s logom pazúrov a jazyk s logom tigra v neónovej farbe.

Podšívka: 3D priedušný textil. Stielka: PU+tex s pamäťovou penou: anatomická, antistatická, v päte absorbujúca nárazy. Podrážka: Antistatická (A), protišmyková SRC, odolná voči olejom a uhľovodíkom (FO), tlmenie nárazov v oblasti päty (E).

Obj.č.
5357 580 390 - veľ. 39
5357 580 400 - veľ. 40

35,99/ks

BA P V

Zimný set

Teplá a pohodlná zimná súprava v tmavo šedej farbe, vyrobená z 50% recyklovaného materiálu!

Obsah balíčka

1ks - Zimná čiapka
1ks - Šál
1ks - Zimné rukavice s možnosťou ovládania dotykovej obrazovky

Univerzálna veľkosť
Obj.č. M457 100 999

21,99/ks

BA V

Vozík na kolesá Basic

Prepravná jednotka na kolesá a pneumatiky. Navrhnutý na 8 pneumatík alebo 4 kompletné kolesá. Kompatibilný s rôznymi typmi zdvíhacích zariadení

- Zabezpečuje ergonomickú pracovnú výšku

Obj.č. 0715 549 950

69,99/ks

BA
P
V

Zámočnícke kladivo s kompozitnou rukoväťou

Nemecký tvar podľa DIN 1041.
Ergonomicky tvarovaná kompozitná rukoväť - gumený grip.

Hmotnosť: 2000 g
Dĺžka: 400 mm
Obj.č. 5750 738 200

11,99/ks

BA P V



5-dielna sada skrutkovačov VDE

Čepeľ: pobronzovaná, izolovaná.
Norma: individuálne testované v súlade s normou IEC 60900:2004.
Testovanie VDE, 1000 V, testovanie GS.

Obj.č. 5988 963 25

14,99/ks

BA

Náhradná čepeľ VDE s drážkou pre skrutkovač

Pre kkrutkovače VDE.

Dĺžka: 150 mm
Obj.č. 0613 900 025

6,99/ks

BA

Vodováha z ľahkého kovu

Stabilný pravouhlý profil s hladkými bočnými povrchmi. Vynikajúca čitateľnosť a dlhá prevádzková životnosť. Blok vodováhy z akrylátového skla s integrovanými nekorodujúcimi krúžkami na odčítanie. Kvapalina, ktorá sa neodfarbuje, maximálna presnosť pri zmenách teploty.

Dĺžka: 60 cm
Obj.č. 0714 644 206

15,99 /ks

BA P

Skladací vreckový nôž combi

Vysokokvalitná nerezová čepeľ a lichobežníkový držiak čepele na presné rezanie. Robustná kovová rukoväť. Vysokokvalitná čepeľ z nehrdzavejúcej ocele 440 A s ostrím ostrým ako britva. Zámok s tlačidlom drží obe čepele bezpečne v polohe.

Dĺžka: 110 mm
Obj.č. 0715 66 567

19,90 /ks

BA P V

Čistiaci papier pre odberný box

Ideálne na utieranie kvapalín, odstraňovanie vlhkého odpadu alebo čistenie nástrojov a častí strojov od olejov a mazív

- Vysoká nasiakavosť
- Neuvoľňuje takmer žiadne vlákna
- Vysoká absorpčná kapacita a odolnosť voči roztrhnutiu
- Vhodné pre všetky bežné dávkovače a náš odberný box so stredovým odvíjačom

Obj.č. 0899 810 481

5,99 /ks

BA P

Jednoručná svorka MG Power

Výnimočne ľahká a výnimočne výkonná!
Páková rohová svorka na rýchle upnutie.

- Sklolaminátová račňa a upínacia páka, výnimočne pevná a ľahká.
- 12-kroková upínacia páka, postupné a presné uťahovanie.
- Plastová ochrana na horných upínacích čeľustiach, bezpečné uchytenie jemných častí.
- Okamžité utiahnutie a uvoľnenie šetrí čas.
- Ergonomická upínacia páka, pohodlné používanie.
- Oceľová podporná tyč s tvrdým ozubením, montáž na podpornú tyč s vysokou pevnosťou.
- Horná čeľusť je vybavená drážkami na upevnenie rúrok.
- Maximálny tlak uťahovania: 1200 N

Rozsah upnutia 200 mm
Obj.č. 0714 679 200

27,99 /ks

BA

VDE 1/2" momentový kľúč VDE 1000 V s ochrannou izoláciou

Izolovaný nastaviteľný kľúč so štvorcovou objímkou pre prácu okolo súčastí pod napätím.

- Presnosť spustenia +/- 4% tolerancie od nastavenej hodnoty stupnice.
- Pravé/ľavé uvoľnenie otočením štvorca.
- S kalibračným certifikátom a sériovým číslom.štvorhranný hrot a spojkový hrot vo vymeniteľných lištách vrátane držiaka hrotov. K dispozícii v systémovom boxe ORSY®.

Dĺžka: 420 Nm, uťahovací moment 20 - 120 Nm
Obj.č. 0715 005 05

580,88 /ks

BA P

Značkovací sprej

Na rýchle, presné a precízne značenie dreva, muriva, železa a veľa ďalších podkladov. Objem: 500 ml

Farba: Modrá
Obj.č. 5866 001 005

3,99 /ks

BA P

Sprej na kovové povrchy s chrómovým efektom

Na vylepšenie okrasných dizajnových prvkov v interiéri, napr. na autosalónoch, na vzorky produktov alebo na zlepšenie vizuálneho dojmu. Žiarivý zrkadlový efekt. Dobré krytie. Rýchly čas schnutia.

Obsah: 400 ml
Obj.č. 0893 132

6,99 /ks

BA P

Dezinfekčný sprej na klimatizáciu COLIUS

Spoľahlivo odstraňuje choroboplodné zárodky, baktérie, plesne a huby. Účinný v prevencii proti dýchacím ťažkostiam a alergiám. Jednoducho a rýchlo - žiadna nákladná demontáž ani časovo náročné čistenie. Priama a presná aplikácia prostriedku na výmenník klimatizácie pomocou dlhej aplikačnej hadičky so špeciálnou dýzou.

Obsah: 300 ml
Obj.č. 0893 764 10

8,99 /ks

BA P

Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť

Ťažko odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky.

Ideálne vhodný na skrutkové spojenia vystavené veľkému namáhaniu

- 100 % utesnenie – nevyžadujú sa žiadne ďalšie zaisťovacie diely
- Chráni pred koróziou v dôsledku trenia a hrdzou

Obsah: 250 g
Obj.č. 0893 270 250

30,72 /ks

BA P

BMF-čistič

Ekologicky nezávadný čistič prevádzok, strojov a dopravných prostriedkov. Veľmi vysoký odmasťujúci účinok, napriek tomu je prípravok jemný a šetrný voči podkladovým materiálom. Neagresívny voči lakom, gume a umelým hmotám. Vhodný na ručné čistenie, strojové čistenie ako aj čistenie s vysokotlakovými prístrojmi.

Obsah: 1000 ml
Obj.č. 0893 118 255

2,99 /ks

BA V

Samoschnúci čistiaci prostriedok na karosérie

Na rýchle vyčistenie vozidiel pred odchodom z dielne a pre autoumyvárne so systémom umývania pomocou kief bez sušenia. Vhodný taktiež na čistenie autobusov.

Obsah: 5 l
Obj.č. 0893 010 705

11,04 /ks

BA P V

Čistič displejov

Penový čistiaci prostriedok.
Čistí displeje sklá a sklenené povrchy.
Oblasť použitia:
Displeje prístrojovej dosky vo vozidlách, mobilných telefónov, tabletov, notebookov, monitorov, televízorov a pod.
Na čistenie je vhodné použiť čistiaci papier alebo utierku ktorá nepúšťa vlákna.

Obsah: 100 ml
Obj.č. 5997 683 514

~~2,99~~ /ks
1,99 /ks

BA

Lakový sprej, šedý

Trvanlivá nitroalkydalová kvalita na vysokej technickej úrovni.

Dĺžka schnutia pri 20 °C
- Zaschnutie po< 10 min.
- Nelepivý po< 20 min.
- Suchý na dotyk po< 60 min.

Obsah: 400 ml
Obj.č. 0893 367 032

5,99 /ks

BA V

Čistič autoumyvárky

Špeciálne vyvinuté na čistenie priemyselných umývacích priestorov alebo plôch používaných na umývanie automobilov, ťažkých nákladných vozidiel a lodí. Možno použiť na čistenie podláh, stien a priečok oddeľujúcich umývacie priestory.

Obsah: 25 l
Obj.č. 0893 026 000

48,09 /ks

BA P

Vosk na dutiny

Na opravy a dlhodobé konzervovanie. Vysoká vzlínavosť. Účinná ochrana aj ťažko prístupných záhybov. Vodoodpudivý. Odolný voči teplu a dobre pružný za studena.

Oblasti využitia:
Na dlhodobé konzervovanie koróziou ohrozených oblastí v dutinách karosérií.
Slúži na opravy existujúcich vrstiev a na obnovenie protikoróznej ochrany po opravách po nehodách. Nádobku pred použitím dobre potraste. Vosk na konzervovanie dutín tenko nastriekajte pomocou striekacej pištole a príslušnej sondy.

Obsah: 1000 ml
Farba: transparemtná
Obj.č. 0892 082

10,99 /ks

BA P

Čistiaci gél na ruky CITRÓN

Vynikajúca čistiaca sila. Obsahuje abrazívne mikročastice a pemzu, obohatené o glycerol a sericín. Zabraňuje podráždeniu pokožky. Sericín pomáha pri regenerácii pokožky, hydratuje pokožku do hĺbky a chráni ju pred externými látkami. Hodnota pH 6,5/7,0. Neobsahuje mydlo ani rozpúšťadlá. S integrovaným dávkovačom.
Obsah 5000 ml
Dávkovacia pumpa predstavuje cca. 1400 dávok.

Obsah: 5000 ml
Obj.č. 0893 954 1

23,99 /ks

BA

P

6-dielna sada plochých vrtákov

Používa sa na stredne tvrdé drevá, mäkké drevá, drevovláknité dosky, drevotriesky a mäkké stavebné materiály, ako je napr. sadrokartón.
Obsah: Ø10, Ø12, Ø16, Ø18, Ø20, Ø25,

Obj.č. 0650 007 004

12,99/ks

BA

P

V

Sada vrtákov do obkladu STONEWARE

Do gresu, aj do skla. Ideálne riešenie, dokonca aj pre extrémne tvrdé kameninové obklady až do tvrdosti Mohs/scratch 9, ako aj skla a porcelánu. Špeciálne navrhnutá geometria dosiek z karbidov (viacúrovňové presné brúsenie).

Sada obsahuje:
ø6, ø8 a ø10 mm
Obj.č. 0641 410 003

49,99/ks

BA

P

6-dielna sada kombinovaných závitníkov, hrot HSS SMART STEP

Krátky kombinovaný závitník HSS s jedinečnou technológiou SMART STEP na vysoko presné vŕtanie, rezanie závitov a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín v jednom úkone. K dispozícii v systémovej kazete ORSY®. 3 v 1 – vŕtanie, rezanie závitov a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín v jednom úkone.

Obsah: M3, M4, M5, M6, M8 a M10
Obj.č. 0653 930 007

79,99/ks

P

Špirálový vrták HSS DIN 1869 R2 SMART STEP

Mimoriadne dlhý vrták pre hlboké otvory s jedinečnou technológiou SMART STEP pre vysoko presné ručné vŕtanie okrúhlych otvorov v mäkkom a tvrdom dreve, kompozitných materiáloch, oceli do 1 000 N/mm², liatine, hliníku, plaste, medi, mosadze a bronzu. Prvý mimoriadne dlhý špirálový vrták so stupňovitou geometriou hrotu vrtáka. Presné kruhové otvory bez strediaceho jamkára. Až o 100% rýchlejšie ako bežné mimoriadne dlhé vrtáky HSS.

Ø 12 x 375 mm
Obj.č. 0624 951 200
29,99 /ks

BA P

Špirálový vrták, HSS DIN 338, SMART STEP

Manuálne ovládaný vysokovýkonný vrták s výnimočnou technológiou SMART STEP (od priem. 2,5 mm) na okrúhle vŕtanie s vysokou presnosťou do ocele s tvrdosťou až do 1 000 N/mm², hliníka, plastov, neželezných materiálov, tvrdého a mäkkého dreva.

Ø 3,7 x 70 mm
Obj.č. 0624 930 370
1,74 /ks

P

14-dielna sada strojových závitníkov, slepý otvor, M3 - M12

Obsahuje špirálové vrtáky s viacvrstvovou povrchovou úpravou Magma a 8 % kobaltovou zliatinou a závitníky na slepé otvory s červeným krúžkom Longlife s vysokokvalitnou povrchovou úpravou TiAlN+ na spracovanie materiálov náročných na obrábanie (napr. Hardox) s mimoriadne vysokou pevnosťou od 1 000 do 1 400 N/mm², ako sú napr. lyžice rýpadiel, prívesy nákladných vozidiel, pancierovanie, snehové pluhy, poľnohospodárske stroje atď., dostupné v systémovej kazete ORSY®.

Obj.č. 0654 830 014
329,00 /ks

BA

33-dielna sada bitov

Rozsiahla súprava obsahujúca bezpečnostné hroty TX s otvorom, vnútorný šesťhran s otvorom a vidlicový hrot, trojkrídlový hrot, momentový hrot, štvorhranný hrot a spojkový hrot vo vymeniteľných lištách vrátane držiaka hrotov. K dispozícii v systémovom boxe ORSY®.

Obj.č. 0614 400 303
25,90 /ks

BA P

17-dielna sada bitov

Rozsiahla súprava s hrotmi RW, PH, PZ, TX, vnútorným šesťhranom a drážkovanými hrotmi vo vymeniteľných lištách vrátane držiaka hrotov. K dispozícii v systémovom boxe ORSY®.

Obj.č. 0614 400 203
15,99 /ks

BA P

9-dielna sada RW 6.3 (1/4)

Rozsiahla súprava obsahujúca hroty RW 10, 20, 30 a 40 vrátane držiaka hrotov. K dispozícii v systémovom boxe ORSY®. Bezpečné zaistenie a jednoduché vyberanie

- Hroty sú bezpečne osadené v lište a nevypadávajú
- Pohyblivá lišta umožňuje jednoduché vyberanie hrotov

~~13,99~~ /ks
Obj.č. 0614 400 101
8,99 /ks

BA P V

Lamelový vejárový brúsny kotúč na nehrdzavejúcu oceľ s keramickým zrnom, Red Line

Ø 125 mm / G40
Obj.č. 0579 587 324
1,39/ks

Ø 125 mm / G60
Obj.č. 0579 587 326
1,39/ks

Ø 125 mm / G120
Obj.č. 0579 587 321
1,39/ks

BA P V



BA P V

Príklep. vrták OPTIMUM s upínaním SDS-plus

Špička vrtáka pokrytá karbidom volfrámu, čo poskytuje predĺženú životnosť. Široká špirála umožňuje jednoduché odvádzanie prachu. Zosilnené jadro vrtáka poskytuje zvýšenú odolnosť voči poškodeniu.

Vlastnosti:

Rýchlosť vŕtania	●●●○○
Presnosť	●●●○○
Odolnosť na poškodenia	●●●○○
Životnosť	●●●●○

Priemer (Ø)	Celková dĺžka	Obj.č.	Cena
6 mm	110 mm	**0648 776 011**	1,15
6 mm	160 mm	**0648 776 016**	1,31
6 mm	210 mm	**0648 776 021**	1,71
6 mm	260 mm	**0648 776 026**	1,36
6,5 mm	260 mm	**0648 776 526**	1,23
8 mm	110 mm	**0648 778 011**	0,99
8 mm	160 mm	**0648 778 016**	1,30
8 mm	210 mm	**0648 778 021**	0,99
8 mm	260 mm	**0648 778 026**	2,48
10 mm	110 mm	**0648 771 011**	1,21
10 mm	160 mm	**0648 771 016**	1,46
10 mm	210 mm	**0648 771 021**	1,94
10 mm	260 mm	**0648 771 026**	3,24
12 mm	160 mm	**0648 771 216**	1,89
12 mm	210 mm	**0648 771 221**	2,38
12 mm	260 mm	**0648 771 226**	3,08
14 mm	160 mm	**0648 771 416**	0,89
14 mm	210 mm	**0648 771 421**	1,49
14 mm	260 mm	**0648 771 426**	3,51

Diamantový rezný a brúsny kotúč na kov BSL

Veľmi všestranný diamantový brúsny a rezný kotúč so špeciálnym vakuovým diamantovým povlakom (BSL). Špeciálne optimalizovaný pre rezanie kovových materiálov do hrúbky 10 mm a pre brúsenie (odihľovanie, obrusovanie hrán, odstraňovanie hrdze, náterov a brúsenie zvarov).

Extrémne dlhá životnosť

- 30 až 50násobne prevyšuje životnosť klasických rezných kotúčov

Ø 125 mm
Hrúbka segmentu 2.0 mm
Obj.č. 0668 450 125
17,99/ks

BA P V



Brúsny kotúč Arizona Perfect

Slúžia na prebrusovanie starých lakov, plnidiel, tmelov, plastov, základných náterov pri výrobe nových dielcov a matovanie lakov.

Až o 20% vyšší úber materiálu a o 90% dlhšia životnosť.

Rýchla a efektívna práca.
- 21 dier pre precízne celoplošné odsávanie brúsneho prachu.
- Vhodné pre všetky bežné upínacie taniere.

Hrúbka zrna	Schéma otvorov	Obj.č.	Cena
60	Viacnásobné perforácie	**5997 678 750**	**0,16**
180	Viacnásobné perforácie	**5997 678 755**	**0,12**
220	Viacnásobné perforácie	**5997 678 756**	**0,15**
320	Viacnásobné perforácie	**5997 678 758**	**0,13**
400	Viacnásobné perforácie	**5997 678 759**	**0,13**

Oblasti využitia
Zrnitosť P40 – P120
Prebrusovanie základných náterov pri výrobe nových dielcov (lakovaných metódou KTL = nanášanie lakov elektroforézou v kúpeli), zbrusovanie starých lakov, vybrusovanie poškodení laku odletujúcimi kameňmi a vybrusovanie miest napadnutých hrdzou, vybrusovanie vypuklín do holého povrchu, prípravné brúsenie polyesterových a jemných tmelov, vyrovnávanie hrán tmelených povrchov.

Zrnitosť P100–P600
Zabrusovanie prechodov starého laku do nového laku, matovanie krycích lakov, prebrusovanie unilakov, termoplastických akrylových lakov, bezfarebných lakov, vodorozpustných lakov, plnív na zhotovovanie hrubých vrstiev, základných plnív, plnív do syntetických živíc, nitroplnív, striekaných tmelov, 2-zložkových základných lakov, základných lakov MS (Medium Solid) a reaktívnych základných lakov.

Forma	Kruhový výsek
Priemer	150 mm
Vzor otvorov:	21-dierový
Upínací systém	Suchý zips

BA



Drsný, nylonový, abrazívny rúnový kotúč Longlife Mini

Mimoriadne rýchle čistenie a maximálna prevádzková životnosť pri odstraňovaní zvarov, vodného kameňa, korózie a povlakov. Veľmi vysoká rýchlosť odstraňovania materiálu, dlhá prevádzková životnosť. Keramické brúsne zrno dodáva tomuto čistiacemu kotúču veľmi vysokú rýchlosť odstraňovania materiálu. Čistiace kotúče nespôsobujú šmuhy ani sa nezanášajú. Farba červená, tmavočervená.

Ø 75 mm
Obj.č. 0673 222 75
10,99 /ks

Diamantová vŕtacia korunka na vŕtanie za mokra LongLife & SPEED 1/2"

Technologicky pokročilá diamantová vŕtacia korunka na vŕtanie za mokra s extrémne rýchlym vŕtaním dokonca aj v oceľových výstuhách a veľmi dlhou prevádzkovou životnosťou pre všetky stavebné odvetvia.

P
Dĺžka: 145 mm
Ø: 82 mm
Obj.č. 5456 060 082
159,00 /ks

P
Dĺžka: 355 mm
Ø: 30 mm
Obj.č. 5456 060 030
59,99 /ks

P
Dĺžka: 477 mm
Ø: 164 mm
Obj.č. 5456 065 164
199,00 /ks

BA P



Diamantový kotúč LONGLIFE pre stavby

Prémiový pre suchý a mokrý rez. Špeciálne vyvinutý pre stavenisko. Vynikajúca životnosť. Vejárové segmenty pre lepšie odvádzanie tepla a prachu. Vhodný pre: betón, vymývaný betón, starý betón, armovaný betón-ľahko, zámková dlažba, poroton, škridle a pod.

- Výška segmentu 15 mm.

Ø 300 mm
Hrúbka: 3,0 mm
Obj.č. 0666 771 301

99,00/ks

BA P

Plastová rámová kotva SHARK UR F 10

Rámová hmoždinka s komplexným hodnotením ETA pre murivo, pórobetón a betón. So skrutkou so šesťhrannou hlavou a nalisovanou podložkou vyrobenou z nehrdzavejúcej ocele. Balenie = 40 ks.

10 x 80 mm
Obj.č. 5912 810 601

0,37/ks

BA P V

Skrutky s podložkovou hlavou

S veľkou diskovitou hlavou a TX náhonom, určené špeciálne pre drevené konštrukcie / tesárske remeslá, pri stavbe drevených a pasívnych domov. Balenie = 100ks.

Rozmer: 6 x 120 mm
Obj.č. 0184 806 120

14,90/100ks

BA V

Skrutka do dreva, Wütox zápustná hlava, čiastočný závit TX

- Menej pretáčania skrutky v niektorých drevených materiáloch
- Ostrý hrot s dodatočným frézovacím rebrovaním
- Vhodné pre drevené a kovové armatúry
- Čelová fréza s priemerom od 5 mm/D ≥ 70 mm
- Žiadne kývanie, optimálne centrovanie a dlhšia servisná životnosť

3,5 x 30 mm
Obj.č. 0176 013 530

9,99/1000ks

BA P

Biologická umývačka dielov BIOMATIC 2.0 XL

Veľkosť XL odmasťovací systém bez obsahu rozpúšťadiel v statickej verzii bez koliečok s nosnosťou do 200 kg. Š101 x H80 x V19 cm umožňujúce čistenie veľkých dielov Funguje vďaka inovatívnej technológii biodegradácie (mikroorganizmy premieňajúce tuk na CO2 a vodu H2O). Nehorľavá a zdravotne nezávadná odmasťovacia kvapalina.
Tekutina zahriata na 42° C.

Nosnosť 200 kg,
Obsah: 60 l
Obj.č. 0995 000 016

1650,00/ks

BA
P

Montážna páska, Power

Univerzálna obojstranná a vysoko adhézna páska na náročné montážne lepenie v interiéri a exteriéri. Spája a utesňuje v jednom kroku. Na lepenie mimoriadne širokého spektra materiálov, ako je sklo, surová oceľ, surový hliník, neopracované drevo, betón, ABS, tvrdené PVC a PMMA.

Rozmer: 12 mm x 10 m
Obj.č. 0894 909 008

7,00 /ks

BA
P

Montážna páska POWER

Prilepte namiesto zvárania, vŕtania alebo nitovania. Vysoko adhézna obojstranná lepiaca páska na vonkajšie aj vnútorné použitie. Mimoriadne vysoká a dlhotrvajúca pevnosť lepenia. Dĺžka 10 m.

Farba: sivá
Šírka: 12 mm
Obj.č. 0894 909 001

9,99 /ks

BA
P

Sada plastových viacúčelových hmoždiniek SHARK® Pro

Obj.č.	Popis/rozmery	Ks
5906 205 28	Plastová hmoždinka 5 x 28	200
5906 206 35	Plastová hmoždinka 6 x 35	200
5906 208 46	Plastová hmoždinka 8 x 46	100
5906 210 56	Plastová hmoždinka 10 x 56	100
5906 212 66	Plastová hmoždinka12 x 66	20
5581 035 012	Systémová skrinka 2.4.1	2
	Oddeľovací prvok	3
5581 020 000	Systémový kufrík 4.4.1	1

620 dielov
Obj.č. 5964 590 600

69,99 /ks

BA

Sada ASSY® 4 skrutky do dreva

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivácia (A2K)

Obj.č.	Popis/rozmery	Ks
0178 114 45	4 x 45/26	120
0178 114 50	4 x 50/26	90
0178 114 60	4 x 60/31	75
0190 035 16	3,5 x 16	400
0190 035 20	3,5 x 20	350
0190 040 20	4 x 20	300
0190 040 25	4 x 25	275
0190 040 30	4 x 30	175
0190 040 35	4 x 35	175
0190 040 40	4 x 40	125
0190 140 40	4 x 40/24	125
0190 140 50	4 x 50/33	75

2285 dielov
Obj.č. 5964 019 006

89,99 /ks

BA V

Jednorazové vinylové rukavice

Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami. Bez pudrovania.
V praktickom jednorazovom dávkovači.
Balenie: 100 ks

Veľkosť: L
Obj.č. 9501 006 736

0,09 /ks

Ochranné rukavice proti prerezaniu TigerFlex level C

Univerzálne, mimoriadne pohodlné rukavice proti prerezaniu s povlakom z nitrilovej peny určenej špeciálne do suchého pracovného prostredia.Dlane chránené nitrilovou penou s dodatočnou nitrilovou povrchovou úpravou „Tiger". Priedušné, príjemné a pohodlné s pevným úchopom. Optimálny strih a vynikajúca citlivosť na dotyk. Vhodné pre presnú prácu v suchom prostredí s prísnymi požiadavkami na ochranu proti prerezaniu. Práca s vysokými nárokmi na ochranu proti prerezaniu a oderu pri manipulácii a spracovaní ostrých predmetov v sklárskom, kovospracujúcom a automobilovom priemysle a v stavebníctve. Balenie: 6 ks

Obj.č.
0899 451 357 - veľ. 7
0899 451 358 - veľ. 8
0899 451 359 - veľ. 9
0899 451 360 - veľ. 10
0899 451 361 - veľ. 11

BA P V

3,59 /ks

BA P V

Jednorazové nitrilové rukavice, modré

CE kategória 1. EN 374 a EN 420. Certifikované pre potravinárstvo. Bez obsahu alergie vyvolávajúcich latexových proteínov. Vysoká flexibilita. Možnosť nosenia z oboch strán. Praktický jednorazový zásobník. Hrúbka materiálu: 0,10 ± 0,01 mm. Nesterilné. Vysoká flexibilita. Bez obsahu silikónu. Bez púdru. Hrúbka materiálu: 0,05 mm. Celková dĺžka: 240 mm. Balenie: 100 ks.

Veľkosť: L (8/9)
Obj.č. 5997 651 915

0,13 /ks

BA P V

Rukavice proti prerezaniu W-510, level F

Pre prácu s maximálnymi nárokmi na ochranu proti prerezaniu, oderu a prepichnutiu pri manipulácii so sklom a s predmetmi v kovospracujúcich automobilových, recyklačných a servisných prevádzkach. EN 420 + EN 388: 2016, Cat. II/4X43F.

Obj.č.
0899 403 919 - veľ.: 9

8,50 /pár

BA P V

Ochranné rukavice proti porezaniu PU úroveň D

PE podšívka, s vysokou hustotou (kategória 13). PU vrstva na dlaniach. Pre vynikajúci úchop a ochranu, pre maximálnu flexibilitu a presnú prácu. Vynikajúca ochrana proti prerezaniu, mechanicky odolné. Sklárne/práca s plechmi/rezanie, plnenie, konzervovanie/ stavebné práce. Balenie = 12 párov.

Veľkosť. 8
Obj.č. 0899 407 108

2,90 /pár

BA P V

Respirátor FFP2 Aura™ 9322+

S výdychovým ventilčekom poskytuje pohodlie a štýl pre zachovanie vysokej účinnosti. Redukuje zahmlenie okuliarov ku ktorému obyčajne dochádza pri vydychovaní horúceho, vlhkého vzduchu. Trieda ochrany FFP2.

Obj.č. 5997 641 355

2,09 /ks

BA P

Bezpečnostné okuliare UB ONE

Vlastnosti:

- Okuliare na mechanickú ochranu odolné voči ľahkým nárazom
- Moderný športový dizajn
- Ideálne na prácu aj voľný čas
- Chránia pred UV lúčmi a čiastočkami s vysokou rýchlosťou pri extrémnych teplotách (brúsenie kovov)
- Špeciálna vrstva odolná voči poškriabaniu chráni okuliare pred poškodením jemnými čiastočkami
- Široké zorné pole: 180°
- Nosová podložka z mäkkého PVC

Farba: Číra
Obj.č. 0899 102 310

5,99 /ks

BA P V

Zváračská prilba

Ideálna pre všetky aplikácie využívajúce rôzne zváracie procesy. Stupeň ochrany DIN 9-13. Maximálny čas prepnutia 0,25 ms.
So solárnymi článkami a batériou AAA.

Obj.č. 0984 700 400

89,99 /ks

BA V

Výstražná značka motorového vozidla

Na označovanie vozidiel so zvláštnymi právami podľa StVO, napr B. Stavebné vozidlá, čistenie ulíc, vozidlá na likvidáciu odpadu, vozidlá na údržbu.

Šírka: 141 mm
Dĺžka: 9 m
Obj.č. 0812 44 6

49,00 /ks

BA P V

Nabíjateľné vreckové LED svietidlo s viacúrovňovým prepínačom

Štyri rôzne funkcie: Plný jas, znížený jas, blikajúce svetlo, signál SOS.Dodáva sa so sieťovou nabíjačkou 230 V AC, napájacou súpravou do vozidla 12/24 V DC a popruhom na zápästie. Hliníkové puzdro svietidla.

Svetelný tok: 230 lm
Obj.č. 0827 805 300

35,99 /ks

BA

Stojan na autožiarovky 24 V

Na prehľadne usporiadané uskladnenie autožiaroviek bez prístupu prachu.

- Úložný systém na autožiarovky vám ponúka možnosť prehľadne rozloženého usporiadania autožiaroviek a uľahčuje každodennú prácu.
- Na výber správnej žiarovky vám stačí len niekoľko sekúnd.
- Ideálny na uskladnenie v predajných miestnostiach a dielňach.
- Uskladnenie bez prístupu prachu v priehľadnom plexiskle.
- Zabudovaný testovací prístroj žiaroviek (vr. 9 V blokovej batérie).
- Nástenná montáž.

Stojan na autožiarovky 24 V		
Typ žiarovky	**Obj.č.**	**Obsah v sade /ks**
H1	0720 111 2	10
H4	0720 110 2	
H7	0720 114 2	20
P21W	0720 132 2	
P21W HD	0720 132 21	
P21/5W	0720 134 2	
R5W	0720 140 2	10
R10W	0720 141 2	
C5W	0720 171 2	
W5W	0720 162 2	
W12W	0720 160 2	
W3W	0720 161 2	
T4W	0720 150 2	

Obj.č. 0720 950 024

199,49 /ks

BA

P

Akumulátorová ručná LED lampa ERGOPOWER SLIM+

Flexibilná LED lampa so štíhlym dizajnom a s vysokou ochranou IP 65. S možnosťou bezdrôtového nabíjania.

Hlavné svetlo s funkciou nastavenia svietivosti – prepínač držať stlačený. Pri dosiahnutí najnižšej alebo najvyššej úrovne osvetlenia svetlo krátko blikne. Režimy prepínania: Bodové svetlo/hlavné svetlo/vypnúť. Hlava lampy je naklápateľná o 150°. Silný magnet na spodnej a zadnej strane svietidla. Závesný hák - 360° otáčavý a zaklápateľný. Súčasťou balenia je: Sieťový adaptér s káblom USB / USB-C. Bezdrôtová nabíjacia stanica ERGOPOWER PAD nie je súčasťou balenia, objednáva sa samostatne.

Svetelný tok bodového svetla: 150 lm
Obj.č. 0827 940 290

55,99 /ks

BA P

Oceľové prilepovacie závažia, na zvitku

Povrchová úprava práškovým emailom (oceľové aj s pozinkovanou úpravou). S tmavou samolepiacou páskou, odolnou voči teplote do +180°C. 5 g odlamovacie segmenty. Univerzálne - pre všetky hliníkové disky.

Oceľové (pozink.),
5 kg (1.000 x 5 g)
Obj.č. 0830 14 415

19,90/ks

BA V

Zvárací horák MIG/MAG MB 15 AK

Vzduchom chladené, Bikox a centrálnym konektorom KZ-2.
Ideálny pre všetky aparatúry, vozidlá, stroje a oceľové konštrukcie.
Optimálna manipulácia vďaka ergonomickej konštrukcii systému rukoväte.

Dĺžka hadice: 4m
Obj.č. 0984 160 140

89,00/ks

P

Predlžovací nástavec pre nožnice na plech

Pre elektrické nožnice na plech EK 16-E.

Dĺžka: 160 mm
Obj.č. 0702 716 100

299,00/ks

BA P V

Navíjací bubon pre pneumatické hadice R 3/8“

S vysoko kvalitnou hybrid polymér hadicou odolnou voči olejom. S extrémne nízkou hmotnosťou. Robustné uzavreté plastové puzdro s ochranou pred prachom a iným znečistením. Možnosť montáže na stenu, strop a podlahu. 180-stupňový výkyv mechanizmu. Pozor: rozpúšťadlá (ako napr. motorová nafta) by mohli poškodiť hadicu.

Technické parametre:

Max. pracovný tlak: 20 bar • Vnútorný priemer hadice: 9,5 mm
Vonkajší priemer hadice: 12,5 mm • Dĺžka hadice: 15 m
Plniaca hadica: 90 cm • Pripojenie: R 3/8“ • Teplotná odolnosť: -10°C až 60°C • Rozmery: 367 x 191 x 367 mm
Hmotnosť: 7,2 kg

Obj.č. 0699 010 15

119,00/ks

BA P V

Stierač čelného skla, úžitkové vozidlo, Standard

Robustný odolný stierač na nákladné vozidlá/autobusy, ktorý poskytuje hladké a trvalé stieranie za každého počasia. Optimálny vizuálny komfort pri riadení. Konštrukcia oceľového ramena stierača prenáša homogénny tlak na predné sklo.

- S dlhou životnosťou
- Výkon stierania 800 000 cyklov
- Rameno z pozinkovanej ocele 1,6 mm
- Guma triedy A

Dĺžka: 1000 mm
Rozsah použitia: Autobus
Obj.č. 0848 282 000

4,99/ks

Dĺžka: 800 mm
Rozsah použitia: Nákladné auto, Autobus
Obj.č. 0848 281 800

2,49/ks

LED svietidlo na krk

BA P V

Elegantný dizajn je atraktívnejší
a pohodlnejší ako dizajn bežných čelových svietidiel.

- Svetlo sa otáča hore a dole v 70-stupňovom uhle
- Noste zavesené na krku na používanie bez rúk
- Elegantný dizajn je atraktívnejší
  a pohodlnejší ako dizajn bežných čelových svietidiel

Svetelný tok: 200 lm
Obj.č. 0827 500 073

25,90/ks

BA

Kolajničky DWD XP

S integrovaným tlmiacim systémom. Veľmi tiché používanie, bez trenia. Úplne synchronizované bežce. Nosnosť: 40 kg

Menovitá dĺžka: 400 mm
Obj.č. F091 075 475

10,50/pár

BA V



Zvárací drôt MIG na zváranie v ochrannej atmosfére pre oceľ

Oblasť použitia
Vhodný na zvárané spoje na zliatinových základných materiáloch.
1,4401, 1,4404, 1,4408, 1,4410, 1,4435, 1,4436, 1,4571, 1,4573, 1,4580, 1,4581, 1,4583

Hmotnosť: 15 kg
Priemer drôtu (Ø): 1 mm
Obj.č. 0982 889 10

69,00/ks

BA P

Akum. chvostová píla AFS 18 COMPACT

Výkonná a robustná akumulátorová píla s vratným pohybom M-CUBE®. Zabudované ochranné funkcie proti preťaženiu a prehriatiu chránia stroj pred preťažením. Dlhá životnosť motora: účinnejšia, menšia údržba, bezuhlíkový EC motor s výkonovou rezervou. Dodatočná ochrana proti trieskam pomocou krycej mriežky s ventilačnými otvormi. Bezpečné spustenie stroja je možné vykonať len po odomknutí. 3 úrovne zdvihu umožňujú individuálne nastavenie rýchlosti zdvihu podľa príslušného materiálu. Mäkké pogumovanie úchopu zaisťuje pohodlné a protišmykové uchopenie.

M·CUBE BATTERY-SYSTEM

Technické parametre:

Menovité napätie 18 V/DC • Počet zdvihov pri voľnobehu min./max. 0-3200 ot/min • Dĺžka zdvihu 28 mm • Druh upnutia Rýchlovýmenný držiak • Hmotnosť stroja s akumulátorom 3,6 kg Hmotnosť stroja bez akumulátora 2,9 kg • Dĺžka 443 mm • Šírka 80 mm • Výška 200 mm
Hĺbka rezu do dreva max. 255 mm

2 x 5 Ah Akumulátor
Obj.č. 5701 412 004

519,00 /ks

BA V

M·CUBE BATTERY-SYSTEM

Akumulátorový skrutkovač ABS 18 POWER COMBI

Veľmi výkonný a praktický akumulátorový vrtací skrutkovač s voliteľným režimom príklepového vŕtania a uťahovacím momentom 140 Nm. Rovnaké vlastnosti ako ABS 18 POWER. Prepínač funkcií umožňuje jednoduché a rýchle prepínanie medzi skrutkovaním, vŕtaním a vŕtaním s príklepom. 24 nastavení krútiaceho momentu. Robustná konštrukcia. Kontinuálne monitorovanie motora.

Technické parametre:

Menovité napätie: 18 V/DC • Voľnobežné otáčky 1/2: 0 – 550/0 – 2000 min -1 Voľnobežné otáčky s príklepom 1/2: –8800/0 – 32000 min–1 Maximálny krútiaci moment: 140 Nm • Max. priemer vŕtaní pre: drevo/oceľ/murivo: 100/13/20 mm • Max. priemer skrutky: 12 mm Rozsah upínania skľučovadla: 1.5 – 13 mm • Hmotnosť stroja s akumulátorom 2,3 kg

Balené v SYSKO kufríku 8.4.2.
(2x 4 Ah akumulátor, nabíjačka)
Obj.č. 5701 405 006

399,00 /ks

M·CUBE BATTERY-SYSTEM

Akumul. uhlová brúska AWS 18-125 P COMPACT

Pre stredne silné obrusovanie a rezanie. Výkonný, bezúdržbový elektrický motor s rezervou výkonu. Pri aktivácii funkcie brzdy a núdzovej brzdy sa disk rýchlo zastaví. Antivibračná rukoväť. Rýchloupínacie matice a ochranné kryty bez použitia náradia.

Technické parametre:

Menovité napätie18 V/DC • Druh závitu x priemer závitu vretena: M14 • Voľnobežné otáčky max.: 11.000 min -1 • Priemer rozbrusovacích kotúčov max.: 125 mm • Hmotnosť stroja bez akumulátora: 1,98 kg

BA P V

Balené v SYSKO kufríku 8.4.2.
(2x 4Ah akumulátor, nabíjačka)
Obj.č. 5701 402 006

439,00 /ks

BA P

Balené v SYSKO kufríku 8.4.2.
(2x 5Ah akumulátor, nabíjačka)
Obj.č. 5701 402 005

469,00 /ks

BA P V

Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18 COMPACT

Kompaktná, výkonná akumulátorová príklepová vŕtačka v 18 V triede. Bezuhlíkový motor na stredne ťažké vŕtanie a ľahké sekacie práce. Nepretržitá kontrola motora s funkciami spätnej väzby. Antivibračný systém. 13 mm celokovové skľučovadlo s karbidovými čeľusťami pre optimálne uchopenie nástroja.

Technické parametre:

Napätie: 18 V/DC • Energia príklepu: 2,5 J • Voľnobežné otáčky min./max.: 0 – 1.400 min -1 Frekvencia príklepu min./max.: 0 – 4.800 min -1 • Druh upnutia: rýchlovýmenný držiak • Odporúčaný priemer vŕtania min./max.: 6-26 mm • Hmotnosť stroja s akumulátorom: 3,7 kg

Balené v SYSKO kufríku 8.4.2.
(2x 4 Ah akumulátor, nabíjačka)
Obj.č. 5701 403 005

469,00 /ks

Balené v SYSKO kufríku 8.4.2.
(2x 5 Ah akumulátor, nabíjačka)
Obj.č. 5701 403 004

479,00 /ks

BA P

Aku. okružná ručná píla AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE

Zabudované funkcie ochrany proti preťaženiu a prehriatiu, chráni stroj pred preťažením. Dlhá životnosť motora: Dodatočná ochrana proti trieskam vďaka krycím mriežkam na vetracie otvory. Bezpečná prevádzka, pretože stroj je možné spustiť iba stlačením bezpečnostného tlačidla a núdzového vypínača. Vysoká hĺbka rezu 68 mm umožňuje univerzálne použitie na stavenisku.

Technické parametre:

Menovité napätie: 18 V/DC • Voľnobežné otáčky max.: 4400 ot/min • Vhodné pre priemer otvoru: 30 mm • Priemer pílového listu: 190 mm • Hĺbka rezu pri 90 stupňoch max: 68 mm • Hĺbka rezu pri 45 stupňoch max.: 47 mm • Dĺžka x šírka základnej dosky: 300 x 185 mm • Hmotnosť stroja s akumulátorom: 4,6 kg

S 2 x 5,0 Ah batériami,
6A nabíjačkou, pilový kotúč
Obj.č. 5701 411 007

~~699,00~~ /ks
399,00 /ks

BA P

Akumulátorový vysávač AMTS 18 L COMPACT

Kompaktný a prenosný s osvedčením triedy prašnosti L a ručným čistením filtra na mobilné použitie. Dve úrovne výkonu: maximálny výkon alebo ekologický režim pre dlhšiu výdrž na jedno nabitie batérie. Konštantne vysoký sací výkon a dlhá životnosť filtra vďaka poloautomatickému čisteniu filtra. Funkcia vysávania na odstránenie a čistenie prachu. Funkcia fúkania pre vyfukovanie a sušenie.

Technické parametre:

- Prúd vzduchu: 20 l/s • Podtlak: 11 kPa • Objem nádrže: 4 l
- Trieda prašnosti: L • Menovitá svetlosť: 35 mm
- Hmotnosť výrobku: 3,300 kg • Hladina akustického tlaku: 61.2 dB
- Dĺžka: 375 mm • Šírka: 225 mm • Výška: 275 mm

Obj.č. 5701 400 000

99,99 /ks

P

Vŕtačka BM 13-XE

Mimoriadne ergonomická, praktická 13 mm vŕtačka určená pre vysoké zaťaženia pri vŕtaní, skrutkovaní a rezaní závitov. Dvojstupňová prevodovka. Pravý a ľavý chod. Plynulé riadenie otáčok. Výmenná šnúra s bajonetovým upnutím.

Technické parametre:

Napájacie napätie: 230 V • Ochranná trieda: ⧈ / II
- Príkon / Výkon: 600 W / 300 W
- Otáčky - voľnobeh: 0 2.500 min-1
- Otáčky v záťaži: 0 - 1.500 min-1
- Upínací rozsah skľučovadla: 1 - 13 mm
- Hmotnosť: 2,2 kg

Obj.č.
0702 321 2

188,00 /ks

PROFIT
PRODUKTY ZA FIT CENY

Würth spol. s r.o.
Pribylinská 2
832 55 Bratislava 3
www.wurth.sk

Bezplatná zákaznícka linka:
✆ **0800 121 854**

© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.
11/2023 · akcia_109

Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru. Vyhradzujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.