




ASSY[®] 4

Inovatívna skrutka vyrobená
pre tvoj maximálny výkon




ASSY[®] 4


MADE FOR YOUR
PERFORMANCE

MAXIMÁLNÝ

**NOVÁ ASSY® 4:
VYROBENÉ PRE TVOJ
MAXIMÁLNY VÝKON.**



VÝKON



Naším cieľom je, aby ste mohli kdekoľvek na svete v oblasti skrutiek do dreva podávať maximálne výkony. Naši vývojoví inžinieri a výrobní experti preto znovu vylepšili vlastnosti výrobkov ASSY® a intenzívnou prácou dovedli k sériovej výrobe nový špičkový výrobok.

OPTIMÁLNA SÚHRA VÝVOJA A VÝROBY

Vďaka dokonalej súhre vývojového a výrobného know-how pod jednou strechou sme pre vás opäť dokázali optimalizovať funkčnosť skrutky vo všetkých oblastiach. **Výsledok:** Najlepší výkon, akého sme doteraz vo Würthe v oblasti spojovacieho materiálu dosiahli.

VYUŽITE NAŠU KOMPLEXNÚ PODPORU V OBLASTI DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ

Zoznámte sa hneď s novými ASSY®4 s viac ako 1200 rôznymi rozmermi a zistíte, že neponúka len výkonnostný potenciál. Využite tiež všetky naše ponuky a služby pre odbory zaoberajúce sa spracovaním dreva. Profitujte z know-how lídra na svetových trhoch a využite všetky naše odborné znalosti. Sme tu ochotní a s nadšením preto, aby sme vám mohli denne prinášať maximálny výkon.



ASSY®4
MADE FOR YOUR
PERFORMANCE

A close-up portrait of a middle-aged man with a beard and mustache, wearing a dark blue button-down shirt. He is looking directly at the camera with a slight smile. The background is black.

SÍLA V OBLASTI INOVACÍ RUKA V RUKÉ S KOMPETENCIAMI V OBLASTI VÝROBY

Akonáhle sme mali jasno v tom, aké sú požiadavky na novú generáciu skrutiek do dreva ASSY®, zaoberali sa naši vývojoví pracovníci, inžinieri a výrobní experti spoločne do detailov tým, ako by sme mohli vlastnosti našich vysoko výkonných skrutiek ešte vylepšiť.

S výsledkami tejto intenzívnej inovačnej práce môžete odteraz sami denne pracovať.

Udo Cera
Produktový manažment

Tobias Süpple
Konštruktivní technik

**VÝSLEDKOM VAŠICH
INOVACÍ JE
NAJLEPŠÍ VÝKON
VŠETKÝCH ČIAS**



ASSY[®]4
MADE FOR YOUR
PERFORMANCE


INOVAČNÁ

NOVÝ HROT

Hladko nabiehajúci hrot s lineárne stúpajúcimi vrcholmi zamedzuje štiepeniu dreva

NOVÉ FRÉZOVACIE REBRÁ


Frézovacie rebrá novo umiestnené v závite uľahčujú zaskrutkovanie



NOVÝ ZÁVIT

Nový závit teraz ešte lepšie spája napríklad dosky pri korpusových konštrukciách

SILA



NOVÝ BIT

Nový bit ešte lepšie drží a zaručuje vyššiu efektivitu a bezpečnosť. Pre 80% všetkých oblastí použitia skrutiek sa hodia 2 bity.

NOVÉ FRÉZOVACIE TAŠKY

Väčší počet frézovacích tašiek uľahčuje zapustenie skrutky do tvrdých povrchov

NOVÝ NÁHON

Väčšia styčná plocha na novom náhone RW zaisťuje ešte lepší prenos sily

NOVÝ NÁHON PRE EŠTE VÄČŠIU SILU

VÝKONOVÝ FAKTOR:

- Menej výmen bitov
- Väčšia stabilita (bez kývania)
- Lepšie držanie bitu (stickFix)
- Kompatibilita s doterajším náhonom AW



Andreas Wunderlich
Inžinier a vývojár (FH)

Vývojár radí:

» Vďaka kónicky nabiehajúcejmu a hlboko prenikajúcejmu bitu RW je zaručené dokonalé zalícovanie bitu v hlave skrutky, prakticky bez kývania. Dobré držanie bitu umožňuje priložiť skrutku jednou rukou a zaručuje u vrutov do $D = 5,0$ mm účinok, ktorý umožňuje pracovať úplne bez magnetického držiaku bitov. Vďaka zväčšenej ploche krídla sa v celom programe skrutiek dosahuje pri najväčšom prenose sily nižšieho počtu bitov - a dlhšej životnosti bitu! «

Zákazník hovorí:

» Bit drží veľmi bezpečne menšie skrutky a tie idú ľahšie a rýchlejšie zaskrutkovať. Bez problémov je teda možné skrutkovať jednou rukou. Jasné zlepšenie oproti doterajšiemu pohonu!! «

Fabian Tuscher
Majster remesla



MOTIVÁCIA

PODNETOM PRE NÁS SÚ VAŠE POŽIADAVKY NA ZLEPŠENIE

Než sme začali s vývojom nového vrutu ASSY®,
chceli sme sa od našich zákazníkov dozvedieť:

Čo je možné a čo by sa malo na tomto vysoko výkonnom vrute ešte vylepšiť?

- » Skrutka by mala držať na bite «
- » Pokojnejšie skrutkovanie dlhších skrutiek. «
- » Závit skrutky by sa nemal u rohových spojov strhnúť skôr, než je úplne zapustená hlava. «
- » Skrutku by malo byť možné ešte čistejšie zapúšťať do drevotrieskových dosiek s povrchovou úpravou. «
- » Skrutka by sa mal ešte rýchlejšie zarezávať. «



ASSY® 4
MADE FOR YOUR
PERFORMANCE

PRESNOST

**JEDNODUCHÉ NASADENIE
BITU DO VRUTU
ULÁHČÍ VAŠU PRÁCU**





AW 10



AW 20



AW 30



AW 40



AW 50

NOVÝ



RW 10




RW 20



RW 40



RW 50



MENEJ VÝMIEN BITOV

Pre skrutky s priemerom od 3,5 do 5 mm je určený náhon RW 20. RW 40 pokrýva všetky rozmery s priemerom od 6 do 10 mm. To v praxi znamená: Stolári a tesári môžu často pracovať len s jedným bitom.


VÄČŠIA SILA

Hlbšie usadenie, širšia plocha krídla a väčšia styčná plocha prinášajú pri novom náhone RW rôzne výhody z hľadiska výkonu.



VÄČŠÍ VÝKON

Náhon AW a náhon RW sú pri použití kompatibilné. Lepší výkon dáva nový náhon RW.



ZAPUS

VIAC FRÉZOVACÍCH TAŠIEK PRE EŠTE LEPŠIE ZAPUSTENIE

VÝKONOVÝ FAKTOR:

- Presnejšie zapustenie do dosiek s povrchovou úpravou
- Dokonalejší povrch


U niektorých vyhotovení sa zvýšil počet frézovacích tašiek, čo umožňuje ešte presnejšie zapustenie hlavy skrutky do tvrdých povrchov.



STENIE

Expert na skrutky do dreva hovorí:

» Vďaka kapsovito tvarovaným frézovacím prvkom je zaručené opticky príťažlivé zapustenie do drevotriekových dosiek a masívneho dreva s povrchovou úpravou - pri súčasne optimalizovanom stiahnutí.«



Jürgen Wanner
Produktový manažér

Zákazník hovorí:

» Pri montážach kuchýň je presné zapustenie hlavy skrutky alfou a omegou. Zapúšťal som v rámci testov nových skrutiek do dreva ASSY® do dosky s povrchovou úpravou a nikde nič neprečnievalo. Presne tak si to predstavujem. Pekná práca! «



Michael Kreutzer
Stolár

INTEGROVANÉ FRÉZOVACIE REBRÁ PRE EŠTE VYŠŠIU RÝCHLOSŤ

VÝKONOVÝ FAKTOR:

- Menej zranení spôsobených hranami frézy
- Rýchle zaskrutkovanie

pred-
tým



potom

Frézovacie rebrá integrované do závitú znižujú vynaloženú silu potrebnú na skrutkovanie a minimalizujú nebezpečenstvo zranenia. Skrutkovanie prebieha jednoduchšie, rýchlejšie a bezpečnejšie.



Vývojár výrobkov hovorí:

» Vďaka fréze integrovanej do závitú dochádza k podstatnému zníženiu sily potrebnej na montáž skrutky. Vďaka frézovaniu sa ľahšie zanára stopka do dreva a tým sa šetrí nástroj a materiál. Súčasne je eliminované riziko zlomenia skrutky. Vďaka integrácii frézy do závitú nehrozí zranenie. «

Tobias Süpple
Konštrukčný technik



Zákazník hovorí:

» Je okamžite cítiť, že nová skrutka ASSY® preniká do materiálu ľahšie než jeho predchodca. To, ako jednoducho vniká do tak tvrdého dreva, ako je stavebný buk, ma proste ohromuje. Skutočná sila! «

Norbert Urner
Elektrikár





NOVÝ ZÁVIT PRE EŠTE LEPŠIE STIAHNUTIE

VÝKONOVÝ FAKTOR:

- Lepšie stiahnutie dosiek
- Žiadne strhnutie závitov v čelnom dreve u rohových spojov
- Lepší v drevostavbách

Nová geometria závitov teraz ešte lepšie spája dosky v korpusových konštrukciách a nosné prípojky v drevostavbách a bráni strhnutiu závitov, napr. u rohových spojov.



UTIE



Expert na drevostavby hovorí:

» Nová geometria závitov, individuálne prispôsobené oblasti použitia, zaručuje optimálne ukotvenie v podklade v závislosti na dreve, resp. drevenom materiáli. To sa dosahuje a) masívnejším tvarovaním bokov závitov a b) prispôsobením stúpaniá závitov príslušnej oblasti použitia. «

Udo Cera

Produktový manažment



Zákazník hovorí:

» Skrutky ASSY® používame už naozaj dlho. Nová generácia preniká ešte rýchlejšie do dreva a preto nemusíme tak často meniť bit.«

Günther Hobelsberger

Stolár


NOVÝ HROT PRE EŠTE MENŠIE RIZIKO PRASKNUTIA DREVA

PRA

VÝKONOVÝ FAKTOR:

- Ešte lepšie zapichnutie a zarezanie
- Ešte menšie riziko že drevo praskne
- Menšia pravdepodobnosť že sa drevo rozštíepi.

Hladko nabiehajúci hrot s lineárne stúpajúcimi vrcholmi stláča drevo a minimalizuje tak štiepenie. Zároveň sa skrutka lepšie zarezáva a umožňuje ešte jednoduchšie zaskrutkovanie.




PRASKANIE



Vývojár hovorí:

»Vďaka vypuklému frézovaciemu hrotu proti bežnému závitú sa značne znižuje praskanie dreva, bez toho aby sa pritom zničili drevené vlákna. Preto sa drevo počas skrútkovania najprv stlačí a po spracovaní opäť rozťahne, takže potom skrútko optimálne drží v materiáli. Spolu s tým sa znižuje sila potrebná na skrútkovanie, ale aj trenie.«

Andreas Wunderlich
Projektový inžinier





Marco Weckbart
Stavebný technik

Zákazník hovorí:
















»Skvelo sa s nimi pracuje či pri použití v bežných drevostavbách, alebo pri stavbách domov z masívneho dreva.«

OBLASŤ POUŽITIA









UNIVERZÁLNA – PRE VŠETKY OBLASTI

01	ASSY® 4 CSMP	Univerzálny skrutka do dreva	Obj. č. 0190 ...	
02	ASSY® 4 CSMP	Univerzálny skrutka do dreva	Obj. č. 0190 ...	
03	ASSY®plus 4 CSMP	Univerzálny skrutka do dreva	Obj. č. 0178 ...	








KONŠTRUKCIE A STRECHY

04	ASSY® 4 WW CSMR	Skrutka do dreva	Obj. č. 0190 ...	
05	ASSY® 4 CSMP ZiNi	Skrutka do dreva	Obj. č. 0190 ...	
06	ASSY® 4 WH	Skrutka do dreva s tanierovou hlavou	Obj. č. 0177 ...	
07	ASSY® 4 WH II	Skrutka do dreva s tanierovou hlavou	Obj. č. 0177 ...	
08	ASSY® 4 Combi	Skrutka do dreva	Obj. č. 0158 ...	
09	ASSY® 4 JH	Skrutka do trámovej pätky	Obj. č. 0153 ...	
10	ASSY® 4 TRH	Skrutka do zadnej dosky	Obj. č. 0167 ...	
11	ASSY® 4 WH	Soklová skrutka do dreva	Obj. č. 0177 ...	
12	ASSY® 4 Isotop	Strešná skrutka do dreva	Obj. č. 0164 ...	
13	ASSY® 4 Combi T	Skrutka do dreva na prepravné kotvy	Obj. č. 0158 ...	
14	ASSY®plus VG 4 CH	Konštrukčná skrutka do dreva	Obj. č. 0150 ...	
15	ASSY®plus VG 4 CSMP	Konštrukčná skrutka do dreva	Obj. č. 0150 ...	
16	ASSY®plus VG 4 CS	Konštrukčná skrutka do dreva	Obj. č. 0150 ...	
17	ASSY®plus VG 4 Combi	Konštrukčná skrutka do dreva	Obj. č. 0150 ...	
18	ASSY®plus VG ETX	Konštrukčná skrutka do dreva	Obj. č. 0165 ...	

STROPY, PODLAHY A STENY

19	ASSY®plus 4 CSMR60 floor	Terasová skrutka do dreva	Obj. č. 0178 ...	
20	ASSY®plus 4 CSMR60 floor	Terasová skrutka do dreva	Obj. č. 0178 ...	
21	ASSY® 4 CSMR	Skrutka do dreva pre športové podlahy	Obj. č. 0163 ...	
22	ASSY® 4 CSMP	Univerzálna skrutka v zásobníku	Obj. č. 0163 ...	
23	ASSY® 4 CSMP	Univerzálna skrutka v zásobníku	Obj. č. 0163 ...	
24	ASSY®plus 4 CSMP	Univerzálna skrutka v zásobníku	Obj. č. 0163 ...	
25	Jamo 4 CS	Skrutka do dreva pre dištančnú montáž	Obj. č. 0234 ...	
26	Jamo plus 4 CS	Skrutka do dreva pre dištančnú montáž	Obj. č. 0234 ...	
















VONKAJŠÍ PRIESTOR

27	ASSY® 4 A2 CS	Univerzálna skrutka do dreva	Obj. č. 0187 ...	
28	ASSY® 4 A2 CS	Univerzálna skrutka do dreva	Obj. č. 0187 ...	
29	ASSY® 4 A2 CSMP	Skrutka do dreva	Obj. č. 0187 ...	
30	ASSY® 4 HCR 1.4529 CS	Skrutka do dreva pre plavecké bazény	Obj. č. 0187 ...	
31	ASSY® 4 HCR 1.4539 CS	Skrutka do dreva z ušľachtilej oceli, vysoko odolný proti korózi	Obj. č. 0187 ...	
32	ASSY® 4 A2 RCS	Skrutka do drevenej fasády	Obj. č. 0187 ...	
33	ASSY® 4 A2 RCS	Skrutka do dreva pre kovanie	Obj. č. 0187 ...	



























ASSY® 4











VONKAJŠÍ PRIESTOR

34	ASSY® 4 A2 PH	Skrutka do dreva	Obj. č. 0187 ...	
35	ASSY® 4 A2 PH	Skrutka do dreva	Obj. č. 0187 ...	
36	ASSY® 4 A2 BP	Skrutka do bridlice	Obj. č. 0181 ...	
37	ASSY® 4 A2 WH	Skrutka do soklu	Obj. č. 0181 ...	
38	ASSY® 4 A2 WH	Skrutka s tanierovou hlavou	Obj. č. 0181 ...	
39	ASSY®plus 4 A2 CSMR	Univerzálna skrutka do dreva	Obj. č. 0166 ...	
40	ASSY®plus 4 A2 CSMR	Univerzálna skrutka v zásobníku	Obj. č. 0166 ...	
41	ASSY®plus 4 A2 SRCS	Skrutka do drevenej fasády	Obj. č. 0166 ...	
42	ASSY®plus 4 A2 P CSMR60	Skrutka do drevenej fasády	Obj. č. 0166 ...	
43	ASSY®plus 4 A4 P CSMR60	Skrutka do drevenej fasády	Obj. č. 0169 ...	
44	ASSY®plus 4 A2 TH	Skrutka pre drevené rámy okien	Obj. č. 0166 ...	
45	ASSY®plus 4 A2 SRCS terrace	Terasová skrutka do dreva	Obj. č. 0166 ...	
46	ASSY®plus 4 A4 SRCS terrace	Terasová skrutka do dreva	Obj. č. 0169 ...	
47	ASSY®plus 4 A2 CH terrace	Terasová skrutka do dreva	Obj. č. 0166 ...	
48	ASSY®plus 4 A2 PH solar	Strešná háková skrutka	Obj. č. 0166 ...	

POUŽITIE U NÁBYTKU A V KARAVANOCH

49	ASSY® 4 CSMP	Univerzálna skrutka do dreva	Obj. č. 0190 ...	
50	ASSY® 4 CSMP	Univerzálna skrutka v zásobníku	Obj. č. 0163 ...	
51	ASSY® 4 CSMP HO	Univerzálna skrutka s otvorom v hlave	Obj. č. 0162 ...	
52	ASSY® 4 CSMP	Univerzálna skrutka do dreva	Obj. č. 0190 ...	
53	ASSY® 4 CSMP	Univerzálna skrutka v zásobníku	Obj. č. 0163 ...	
54	ASSY® 4 P CSMP	Univerzálna skrutka s efektom stiahnutia	Obj. č. 0190 ...	
55	ASSY® 4 CS	Skrutka pre kovanie	Obj. č. 0190 ...	
56	ASSY® 4 CS	Skrutka pre kovanie v zásobníku	Obj. č. 0163 ...	
57	ASSY® 4 CS RS	Triedena skrutka pre kovanie	Obj. č. 0190 ...	
58	ASSY® 4 SCS	Skrutka do pianového závesu	Obj. č. 0168 ...	
59	ASSY® 4 RCS	Skrutka pre kovanie pozinkovaná	Obj. č. 0154 ...	
60	ASSY® 4 RCS	Skrutka pre kovanie poniklovaná	Obj. č. 0154 ...	
61	ASSY® 4 RCS	Skrutka pre kovanie pomosadená	Obj. č. 0154 ...	
62	ASSY® 4 PH	Skrutka pre kovanie	Obj. č. 0153 ...	
63	ASSY® 4 PH	Skrutka pre kovanie	Obj. č. 0153 ...	
64	ASSY® 4 PH Caravan	Spojovacia skrutka do dreva	Obj. č. 0153 ...	
65	ASSY® 4 BP	Skrutka do zadnej steny	Obj. č. 0167 ...	
66	ASSY®plus 4 BP MDF	Skrutka do zadnej steny	Obj. č. 0178 ...	
67	ASSY®plus 4 CS MDF	Univerzálna skrutka do dreva	Obj. č. 0178 ...	
68	ASSY® 4 CS MDF	Skrutka pre kovanie	Obj. č. 0190 ...	
69	ASSY®plus 4 CS	Univerzálna skrutka do dreva	Obj. č. 0178 ...	
70	ASSY®plus 4 CSMP corpus	Korpusová skrutka do dreva	Obj. č. 0178 ...	
71	ASSY®plus 4 CSMP HO corpus	Korpusová skrutka do dreva s otvorom v hlave	Obj. č. 0178 ...	
72	ASSY®plus 4 P CSMR	Univerzálna skrutka s efektom stiahnutia	Obj. č. 0178 ...	
73	ASSY®plus 4 CSMP special	Univerzálna skrutka do dreva	Obj. č. 0178 ...	
74	ASSY®plus 4 CSMP HO	Univerzálna skrutka do dreva s otvorom na krytku	Obj. č. 0178 ...	

OKNO

75	ASSY®plus 4 FBS RCS	Skrutka na konštrukciu okien	Obj. č. 0178 ...	
76	ASSY® 4 FBS RCS	Skrutka na konštrukciu okien	Obj. č. 0190 ...	
77	ASSY® 4 FBS CUT RCS	Skrutka na konštrukciu okien	Obj. č. 0190 ...	
78	ASSY®plus 4 TH	Skrutka do drevených okenných rámov pozinkovaná	Obj. č. 0178 ...	
79	ASSY®plus 4 TH	Skrutka do drevených okenných rámov pomosadená	Obj. č. 0178 ...	
80	ASSY®plus 4 TH	Skrutka do drevených okenných rámov brunýrovaná	Obj. č. 0178 ...	
81	ASSY®plus 4 TH	Skrutka do drevených okenných rámov poniklovaná	Obj. č. 0178 ...	
82	ASSY®plus 4 TH	Skrutka do drevených okenných rámov	Obj. č. 0178 ...	



49 - 74













75 - 77



78 - 82

NÁBYTOK

01	ASSY® 4 BP	Skrutka do zadnej steny	Obj. č. 0167 ...	
02	ASSY®plus 4 BP MDF	Skrutka do zadnej steny	Obj. č. 0178 ...	
03	ASSY®plus 4 CS MDF	Univerzálna skrutka do dreva	Obj. č. 0178 ...	
04	ASSY® 4 CS MDF	Skrutka pre kovanie	Obj. č. 0190 ...	
05	ASSY®plus 4 CSMP corpus	Korpusová skrutka do dreva	Obj. č. 0178 ...	
06	ASSY®plus 4 CSMP HO corpus	Korpusová skrutka s otvorom na krytku	Obj. č. 0178 ...	
07	ASSY® 4 P CSMP	Univerzálna skrutka s efektom stiahnutia	Obj. č. 0190 ...	
08	ASSY®plus 4 P CSMR	Univerzálna skrutka s efektom stiahnutia	Obj. č. 0178 ...	
09	Eurovrut	Skrutka pre kovanie vo výrobe nábytku	Obj. č. 0276 ...	
10	Vrut pro rohový spoj	Korpusová skrutka vo výrobe nábytku	Obj. č. 0276 ...	

TERASA

11	ASSY®plus 4 CSMR60 floor	Terasová skrutka do dreva	Obj. č. 0178 ...	
12	ASSY®plus 4 CSMR60 floor	Terasová skrutka do dreva	Obj. č. 0178 ...	
13	ASSY®plus 4 P CSMR60	Terasová skrutka do dreva	Obj. č. 0178 ...	



PRÍSLU

VIAC SÚČASTÍ PRE VÁŠ MAXIMÁLNY VÝKON

Príslušenstvo ASSY® a systémové súčasti

Aby sme vám v oblasti konštrukčného spracovania dreva otvorili maximálne možnosti, vyvíjame neustále nové príslušenstvo a systémové súčasti.

Všetky súčasti systému nájdete na www.wurth.sk

Podložky

napr. uhlové podložky 45°

Na skrutkovanie skrutiek ASSY®plus VG 4 so zápusťou hlavou a univerzálnych skrutiek ASSY® 4 CSMP.



obj.č. 0457 700 ...



Spojovacie prvky do dreva a betónu

napr. spojovacie prvky na FT

Pre zhotovenie kompozitných drevobetónových stropov mokrou a suchou metódou pomocou skrutky ASSY® plus VG 4 so zápusťou hlavou.



obj. č. 0165 300 10

Doprava

napr. prepravné kotvy

Pre bezpečné a jednoduché zdvíhanie drevených dielov všetkého druhu. Použiteľné spoločne s kombinovanými skrutkami ASSY® 4 Combi T na prepravnú kotvu.



Prepravné kotvy obj. č. 0184 000 13
ASSY® 4 Combi T obj. č. 0158 71...



UŠEENSTVO

VAŠA VÝHODA: 100% ORIENTACIA NA RIEŠENIE V KONŠTRUKČNOM SPRACOVANÍ DREVA



Skrutkový spoj

napr. poistka bitu

Pre mechanické istenie bitov v hlave počas skrutkovanie pre všetky ASSY® skrutky od priemeru 6 mm.

Príklad



obj.č. 0165 300 ...

Stavba teras

napr. podpera terasy

Pre osadzované podlahy a drevené terasy. Ideálne v spojení s terasovými skrutkami ASSY®.



obj.č. 0907 700 ...



Konštrukcia

napr. uhlová podložka 30° CLT

Pre jednoduché, rýchle, bezpečné a pevné spoje CLT-CLT pri montáži bez medzier a pre širokú škálu predmontovaných preglejkových prvkov vo výrobnom závode.



Obj. č. 0457 700 462



Bezpečnosť práce

napr. skrutkovacia pomôcka Würth 60/45°

Skrutkovacia pomôcka pre skrutkovanie dlhých skrutiek, napr. ASSY®plus VG 4, v uhle 60° alebo 45°. S prídavným bočným dorazom pre presné umiestnenie a posuvným dorazom skrutky brániacim posunu skrutky pri nasadení.

Obj. č. 0165 300 20



ASSY®4

MADE FOR YOUR
PERFORMANCE

**VYROBENÝ
PRE VÁŠ
MAXIMÁLNY VÝKON**

 **WÜRTH**

ASSY® 4

Würth spol. s r.o.
Pribylinská 2
832 55 Bratislava 3
www.wurth.sk

Bezplatná zákaznícka linka:
☎ **0800 121 854**

© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.
10/2022 · akcia 121

Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru. Vyhradzujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

**#READY
FOR WORK**