

**ONLINE
BLACK
WEEK**



Akciová ponuka platná iba na eshope wurth.sk
od **21.11.2022** do **30.11.2022**

BMF-čistič

Ekologicky nezávadný čistič prevádzok, strojov a dopravných prostriedkov.

- Veľmi vysoký odmasťujúci účinok, napriek tomu je prípravok jemný a šetrný voči podkladovým materiálom. Neagresívny voči lakom, gume a umelým hmotám.
- Vhodný na ručné čistenie, strojové čistenie ako aj čistenie s vysokotlakovými prístrojmi.

Obsah: 5000 ml
Obj.č. 0893 118 2

18⁹⁰ /ks



LIMITOVANÁ EDÍCIA

Multi pack Cobra

Univerzálny mazací, čistiaci, konzervačný olej v dóze s praktickým aplikátorom.

- Maže zámky, pánty, puzdrá, reťaze, zámky dverí.
- Zabraňuje škrípaniu a pískaniu a obnovuje pohyblivosť zadretých a zaseknutých častí.
- Čistí a ošetruje plastové a kovové časti, ako sú obloženia a puzdrá.

Neobsahuje živice, kyseliny ani silikón. Nenapáda gumu, nátery ani plasty.

Obsah: 6 x 400 ml
Obj.č. 5893 055 400

22⁹⁹ /bal



PTFE tesniaca páska na závit

Na utesňovanie závitov potrubných spojov.

- S atestom DVGW (hrúbka 0,1 mm)
- Odolná voči všetkým agresívnym médiám.
- Odolnosť voči teplote: -240 °C až +240 °C.

Dĺžka: 12 m

Obj.č. 0985 030 160

0⁹⁵ /ks

Sprej na odstraňovanie lepidla

Jednoducho odstraňuje stvrdnuté tavné lepidlá z natretých povrchov. Špeciálny výrobok na uvoľňovanie lepenia používaného vnútri a na vonkajších častiach vozidiel, obytných automobilov, karavanov, na technických zariadeniach a vybavení na voľný čas.



Obsah: 150 ml

Obj.č. 0893 141

4⁹⁹ /ks



Silikónový olej

- Trvalo chráni, ošetruje a izoluje plastové, gumené a kovové časti.
- Pôsobí antistaticky (odpuďzuje prach).
- Chráni elektrické kontakty pred vlhkosťou.

Obsah: 500 ml

Obj.č. 0893 221

4⁵⁹ /ks



Prípravok na kĺzanie dreva

Na neutralizáciu živice. Zabraňujú nalepeniu a zamazaniu odrezkami dreva a prachom z dreva. Čistiaci účinok. Čistí nastavovacie kolesá, ručné vretená a rozmerové zarážky.

Obsah: 5000 ml
Obj.č. 0893 070

27⁹⁹ /ks

Značkovací sprej

Na rýchle, presné a precízne značenie dreva, muriva, železa a veľa ďalších podkladov.

Farba: Modrá
Obsah: 500 ml
Obj.č. 5866 001 005

3⁹⁹ /ks



Prostriedok na ošetrovanie kože

- Citlivé čistenie a intenzívne ošetrovanie hladkej kože.
- Bez obsahu rozpúšťadiel.
- Špeciálna ošetrujúca emulzia obsahujúca zmes vybraných voskov a silikónov vhodná pre všetky bežné druhy hladkej kože.
- Kožu ošetruje, vylepšuje jej vzhľad a zanecháva na nej pekný lesk.

Obsah: 500 ml
Obj.č. 0893 012 901

7⁹⁹ /ks





Aktiv-Clean

- Čistiaca pena na čistenie celého interiéru vozidiel, vrátane kože.
- Mikrojemná, aktívna - na povrchu stojí (nesteká) a aktívne vyťahuje nečistoty postupným praskaním bubliniek peny.
- 20-násobne vyššia výdatnosť - 500 ml peny zodpovedá výdatnosti cca.10 litrov bežného tekutého čistiaceho prostriedku.

Obsah: 5000 ml
Obj.č. 0893 472

6⁹⁹ /ks

Pneumatiký rázový skrutkovač DSS 1/2" Premium Compact

Vysokokvalitný úderový skrutkovač v robustnom plastovom tele vystuženom sklenenými vláknami, s nadpriemerným výkonom a zlepšenými vlastnosťami vybavenia. Vynikajúci pomer výkonu a hmotnosti. Spoľahlivé úrovne maximálneho výkonu a dlhá prevádzková životnosť. Optimálne a pohodlné nastavenie pre každú aplikáciu, kedykoľvek

Hmotnosť len 1,1 kg
Obj.č. 5714 308 0

159⁰⁰ /ks

Technické parametre:

Druh upnutia: 1/2-palcový vonkajší štvorhran
 • Pracovný doťahovací moment max.: 750 Nm
 • Uvoľňovací moment max.: 1100 Nm
 • Hladina akustického tlaku: 88.6 dB Vibrácie: 7.88 m/s² • Prevádzkový tlak: 6.3 bar
 Hmotnosť stroja: 1,1 kg • Spotreba vzduchu: 135 l/min D_xŠ_xV: 115 x 61 x 186 mm •
 Napätie 230 V / 50 Hz



Tepovacie vysávač SEG 10-2

Výkonný tepovacie vysávač na čistenie čalúnenia a odstraňovanie škvŕn z kobercových povrchov. Ideálny aj na čistenie interiéru vozidiel. Po čistení zostáva minimum zvyškovej vlhkosti na kobercoch a čalunení. Praktická rukoväť na prenášanie a držiaky na kábel a dýzu. Nepretržitá kontrola postupu čistenia a výkonu spätného nasávania.



Obj.č. 0701 111 0

329⁹⁹ /ks

Technické parametre:

Menovité napätie: 230 V/AC • Výkon motora: 1380 W • Prietok: 1 l/min • Podtlak: 230 mbar • Nádrž na čistú vodu: 8 l • Nádrž na znečistenú vodu: 7 l • Hmotnosť: 9,8 kg • Dĺžka kábla 7,5 m

Akumulátorová chvostová píla AFS 12 COMPACT

Šikvná a výkonná chvostová píla na pílenie dreva, plastov, kovov a sadrokartónu. Štíhla rukoväť a opierka dlane pre vysokú ergonómiu a prácu bez únavy. Výmena pilového kotúča bez použitia nástrojov. Vypínač s pomalým rozbehom. S akumulátorom s koľajničkovým systémom s rovnou opornou plochou. Píla je tak stabilná, neprevrhne a nepoškriabe sa. V balení v praktickej nylonovej taške.

Balenie komplet v nylonovej taške (2x akumulátor, nabíjačka)

Obj.č. 5701 109 004

219⁹⁹ /ks

Technické parametre:

Menovité napätie: 12 V/DC • Kapacita akumulátora/batérie 2 Ah
Počet zdvihov pri voľnobehu: min./max. 0-3000 ot/min • Dĺžka zdvíhu: 12,5 mm • Druh upnutia: Rýchlovýmenný držiak •
Hmotnosť stroja s akumulátorom: 1,31 kg • Hmotnosť stroja bez akumulátora: 1,05 kg • Odporúčaná dĺžka pilového listu: max. 152 mm • Rozmery: 268 x 76 x 191 mm • Hĺbka rezu do dreva: max. 70 mm





Priemyselný vysávač ISS 30-L AUTOMATIC

S vysokým výkonom a automat. čistením filtra s možnosťou nastavenia 15 alebo 60 sekúnd a individuálneho nastavenia sacieho výkonu. Možnosť uloženia a montáže pre systémový kufrík Würth. Zásuvka na vysávači umožňuje jeho používanie s elektrickým ručným náradím.

Obj.č. 0701 133 0

389⁹⁹ /ks

Technické parametre:

Max. príkon: 1380 W • Min./max. napájacie napätie: 220 / 240 V/AC • Min./max. frekvencia: 50 / 60 Hz • Objem nádoby: 39 l • Podtlak: 23,7 kPa • Prietok vzduchu: 74 l/s • Svetlosť hadice: 35 mm

Skrutkovač do sadrokartónu ATS 18 AUTOMATIC

Lahký a kompaktný akumulátorový skrutkovač s automatickou funkciou, aby vyhovoval potrebám remeselníkov. Ak je spínač uzamknutý v režime AUTOMODE, motor bude aktivovaný iba prítláčným tlakom umiestnenej skrutky. Rýchla a pohodlná výmena skrutkovacieho bitu, napr. keď pracujete v spojení s voliteľným prídavným zariadením. Lahké nastavenie hĺbky skrutky pre optimálne pracovné výsledky.

Technické parametre:

Menovité napätie 18 V/DC • Max. krútiaci moment: 5 Nm Voľnobežné otáčky max.: 5.000 min⁻¹ • Druh upnutia: 1/4" rýchloupínanie • Hmotnosť stroja s akumulátorom: 1,35 kg • Kapacita akumulátora/batérie 2 Ah



Obj.č. 5701 409 004

355⁰⁰ /ks



Vrtacie kladivo H 26-MLS

Lahké a praktické vrtacie kladivo
s funkciou sekania.

Kompaktné - ergonomický tvar a nízka
hmotnosť umožňujú dlhodobú prácu bez
prejavov únavy.

Univerzálne - vďaka funkcii sekania je
využitelné aj na korekčné sekacie práce.
navyše vymeniteľné sklúčovadlo – dva v
jednom.

Obj.č. 5708 205 1

199⁹⁹ /ks

Technické parametre:

Napätie: 230 V • Píkonn: 830 W • Energia príklepu: 2,7 J
Menovitá otáčky: 0 - 1.300 min⁻¹ • Frekvencia príklepu pri menovitých
otáčkach: 0 - 4.000 min⁻¹ • Upínanie nástrojov: SDS-plus • Dĺžka sieťovej
šnúry: 4 m • Hmotnosť: 2,9 kg



LED svietidlo na krk

Elegantný dizajn je atraktívnejší a pohodlnejší
ako dizajn bežných čelových svietidiel.

Svetlo sa otáča hore a dole v 70-stupňovom
uhle. Noste zavesené na krku na používanie
bez rúk.

Obj.č. 0827 500 073

29⁹⁹ /ks

NOVINKA





VYPREDANÉ

Pracovné stojany

Technické parametre:

Nosnosť: 580 kg • Výška min. 62 cm • Výška max.: 82 cm • Šírka
povrchovej plochy: 109 cm • Materiál: Hliník

Obj.č. 0691 850 500

199⁰⁰ /pár



Vozík na kolesá Basic

- Prepravná jednotka na kolesá a pneumatiky.
- Navrhnutý na 8 pneumatík alebo 4 kompletne kolesá.
- Kompatibilný s rôznymi typmi zdvíhacích zariadení.

Obj.č. 0715 549 950

89⁹⁹ /ks



Sada plastových viacúčelových hmoždiniek SHARK® Pro

Obsah balenia:

5906 205 28	Plastová hmoždinka 5 x 28	200 ks
5906 206 35	Plastová hmoždinka 6 x 35	200 ks
5906 208 46	Plastová hmoždinka 8 x 46	100 ks
5906 210 56	Plastová hmoždinka 10 x 56	100 ks
5906 212 66	Plastová hmoždinka 12 x 66	20 ks
5581 035 012	Systémová skrinka 2.4.1	2 ks
	Oddelovací prvok	3 ks
5581 020 000	Systémový kufrík 4.4.1	1 ks

Obj.č. 5964 590 600

79⁹⁹ /ks

Vreckový nôž BLACK ROCK s plastovými čepeľami

Zatvárací mechanizmus s individuálnymi nastaviteľnými čepeľami a čepeľou s...

Obj.č. 0 9 357

19⁹⁹ /ks

VYPREDANÉ





5-dielna sada skrutkovačov VDE, plochý/križový PH zapustená hlava

Čepel: bronzovaná, izolovaná
Norma: Individuálne testované v súlade s normou IEC 60900:2004

Obj.č. 5988 963 25

13⁹⁹ /ks

Meracie pásmo

Vysokokvalitné meracie pásmo s plastovým krytom na jednoduché meranie všetkých meracích rozsahov.



Dĺžka: 3 m
Obj.č. 0714 64 566

4⁹⁹ /ks

Dĺžka: 5 m
Obj.č. 0714 64 567

7⁹⁹ /ks

Dĺžka: 5 m
Obj.č. 0714 64 568

8⁹⁹ /ks

Aplikačná pištoľ PTFE

Ergonomický dizajn pre pohodlný úchop a úsporu práce.
Ľahko sa čistí, telo a adaptér koša potiahnuté PTFE.
Jednoduchá montáž pre vysoko presný závit v adaptéri
Výborná vzduchová nepriepustnosť.



Obj.č. 0892 145 320

19⁹⁹ /ks

Eco rezač so zaisťovacou hranou

Plynulé variabilné zaistenie čepele
pomocou zaisťovacieho kolieska.
Ľahké, odolné prevedenie.
Rukoväť s vodiacim prvkom čepele
v odolnom plaste.
Dĺžka: 155 mm.



Obj.č. 0715 66 045

0⁸⁹ /ks

Univerzálny označovač v puzdre

- Dlhý a tenký kovový driek pre použitie aj v ťažko dostupných miestach
- Stláčací mechanizmus
- Jednoduchá a rýchla výmena tuhy
- Odolný materiál
- Púzdro s klipom na opasok
- Integrované strúhadlo na tuhu



Dĺžka: 157 mm

Váha: 18 g

Obj.č. 0967 911 214

8⁹⁹
/ks

Náplne

Farba: šedá (12 ks)

Obj.č. 0967 911 210



6⁵⁰
/ks

Farba: šedá (6 ks),

červená (3 ks), žltá (3 ks)

Obj.č. 0967 911 212



6⁵⁰
/ks



56-dielna sada zakladacích kľúčov 1/4" + 1/2"

Rozsiahla kombinovaná sada kľúčov
na mimoriadne široké spektrum uplatnení
s račňami s prepínaním otočného taniera.

Obj.č. 0965 17 56

99⁰⁰
/ks



19-dielna sada špirálových vrtákov HSCo DIN 338, typ RN

Vrtáky na vrtanie do nehrdzavejúcej ocele a oceli odolných voči teplu. Vhodné taktiež na bežné aplikácie v oceli s pevnosťou až do 1 200 N/mm² a liatine. Uhol hrotu 130°.

Obj.č. 0626 001 019

59⁹⁹ /ks

Sada valcových píľ HSCO8 bimetal

Extrémne rýchle vrtanie a dlhá životnosť aj v pevných materiáloch z nehrdzavejúcej ocele. Od 19 – 76 mm, v kufri s komplet príslušenstvom.

Obj.č. 5964 063 291

119⁰⁰ /ks





7-dielna sada príklepových vrtákov Plus Duo-S Vario, SDS plus

Pevný príklepový vrták s účinnou hlavou s 2 reznými hranami, centrovacím hrotom a špirálou Vario so zosilneným jadrom na výrazné zrýchlenie vrtania.

Obj.č. 0648 550 001

17⁹⁹ /ks

Diamantový kotúč MULTIMAX

Diamantový rezný kotúč pre suchý a mokrý rez. Extra tenký. Vynikajúca životnosť a čistý rez. Optimálne chladenie a nízka prašnosť. Vhodný pre: obklady a pod.

- Výška segmentu 10 mm.
- Otvor 22,23 mm.

Ø 115 mm

Obj.č. 0666 170 115

23⁹⁹ /ks

Ø 125 mm

Obj.č. 0666 170 125

24⁹⁹ /ks





Viacúčelová šatka

Viacúčelová šatka poskytuje ochranu v horúcom aj studenom počasí. Je priedušná a dá sa pohodlne nosiť na viacero spôsobov.

- Jemný, elastický materiál
- Dá sa použiť ako čiapka, šatka na hlavu, šatka na krk, kukla a ochrana pred slnkom
- Vhodná na všetky činnosti

Obj.č. M374 055 999

3⁹⁹ /ks



Ochranné panoramatické okuliare FS 2020-01

Vysoký komfort nosenia vďaka dvojzložkovej technológii. Dokonalé prispôsobenie aj pri úzkych a širších tvaroch hlavy. Zaručené periférne videnie. Možno nosiť s dioptrickými okuliarmi a respirátorom. Systém nepriameho vetrania zaručuje ochranu pred kvapkami a postriekaním dovnútra. Extrémne odolné proti poškrabaniu z vonkajšej strany a odolné voči zahmlievaniu.

Obj.č. 0899 102 420

11⁹⁹ /ks



Tvárová ochranná maska

Obj.č. 0899 102 421

7⁹⁹ /ks

Zimné rukavice COMFORT

CE (kat. II) / EN 420 + EN 388 (v.p.: 3.1.3.2.) + EN 511 (v.p.: 0.2.X.).
Dvojvrstvá úpletová rukavica s dokonalou ochranou pred chladom.
Prijemný komfort nosenia vďaka vláknám z akrylovej vlny. Priedušná
horná časť rukavice. Vysokokvalitná prírodná vrstva. Výborný suchý
a mokrý úchop vďaka profilovanému povrchu. Signalizačná farba:
oranžová.

Veľkosť: 8 - 10

Obj.č. 0899 450 108 - 110

479
/ks



Rukavice Titegflex Hi-Lite cool

CE kategória 2. EN 420 + EN 388 (v.p.: 4.1.3.1.). Základná
tkanina z bezšvového okrúhleho úpletu z materiálu polyester/
spandex (kategória 15) šetrná voči pokožke. Dlane z nitrilovej
peny so zosilneným nitrilovým úchopom Tiger. Priedušné. Pohodlné
nosenie. Mäkká tkanina a tesný strih zaisťujú vynikajúci úchop
a výnimočnú obratnosť vďaka novej nylonovej tkanine.

Veľkosť: 8 - 10

Obj.č. 0899 403 078 - 080

289
/ks



Ochranné rukavice zimné, TIGERFLEX THERMO

Pre prácu vonku v chladnom počasí v sektore stavebníctva a výstavby ciest, v zásobovacích spoločnostiach a spoločnostiach likvidujúcich odpad a pre prácu v chladných skladovacích priestoroch.

- Dlane chránené latexovou penou s dodatočnou latexovou povrchovou úpravou „Tiger“.
- ¾ máčané.

Veľkosť: 8 - 11

Obj.č. 0899 404 028 - 031

579
/ks



Chrániče sluchu WNA 300

S veľmi dobrým izolačným výkonom, výškovo nastaviteľným náhlavným pásom

- Vysoký komfort nosenia vďaka polstrovanej čelenke a mäkkému tesniacemu vankúšu.
- Prispôsobiteľné každému tvaru hlavy
- Výškové nastavenie konzoly
- Vhodné pre oblasti so silným hlukom
- Optimálne pre hlukové oblasti do 116 dB

Hodnota útlmu: 37 dB

Obj.č. 0899 300 420

1899
/ks



Súprava termobielizne PRO

Sada priedušného funkčného spodného prádla z technickej tkaniny, ktorá odvádza vlhkosť a udržuje pokožku v teple a suchu.

Bezšvová technológia zvyšuje komfort.

Antibakteriálna textília chráni proti nepríjemnému zápachu.

Technológia Flex Fit podporuje svaly, bedrá, chrbát a kolena.

3D vložky chránia pred chladom.

Obj.č.

M452 046 001 - S/M

M452 046 003 - L/XL

M452 046 004 - 2XL

M452 046 005 - 3XL

49⁹⁹ /ks



NOVINKA

Vysoká bezpečnostná obuv S3 zimná ICE BEAR

Materiál: Plnozrnná koža – vysoko odolná voči oderu a vode.

Vnútrotná podšívka: Priedušná syntetická kožušina, ktorá výborne udržiava teplo.

Ochranná špička: Lhká nekovová, z kompozitového materiálu.

Veľkosť: 40 - 48

Obj.č. 5357 777 040 - 048

69⁹⁹ /ks



Skrutka WÜTOX do dreva TX

- Zápustná hlava
- Plný závit
- Ostrý hrot s dodatočným frézovacím rebrovaním

Obj.č.		Cena
0176 035 50	TX20 A2K 3,5X50/46	15,99 /1000 ks
0176 035 20	TX20 A2K 3,5X20/16	7,99 /1000 ks
0176 013 550	TX20 A2K 3,5X50/30	15,99 /1000 ks
0176 04 20	TX20 A2K 4X20/15	15,99 /1000 ks
0176 03 35	TX10 A2K 3X35/32	9,99 /1000 ks
0176 04 30	TX20 A2K 4X30/25	10,99 /1000 ks

Skrutka do drevotrieskových dosiek PZ

- Galvanizovaná oceľ
- Plný závit
- Upevnenie do železa bez poškodenia povrchovej úpravy




3,5 x 16 mm
Obj.č. 0198 63 516

9⁹⁹ /1000 ks

Samozávrtná skrutka šesťhran

Cementovaná, pozinkovaná, modrá pasivovaná oceľ, s vrtákom.
Na upevňovanie oceľových profilov k oceľovým podkladom ≤ 5 mm.



3,6 x 25 mm
Obj.č. 0214 63 25

49⁹⁹ /1000 ks

Šesťhranná matica

DIN 934, oceľ I6I/18I, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)



Obj.č. 0317 8

2⁹⁹ /100 ks

Plochá podložka

DIN 125, galvanizovaná oceľ modrá pasivovaná (A2K)



Obj.č. 0407 8

16⁹⁹ /1000 ks



**DARČEK PRI
OBJEDNÁVKE NAD 100€**

THERMO flaša

Objem: 500 ml
Obj.č. OWGE 105 016
ZĽAVOVÝ KÓD: FLASA100



**DARČEK PRI
OBJEDNÁVKE NAD 300€**

Multifunkčné nástroje

Obj.č. OWGE 103 669
ZĽAVOVÝ KÓD: MULTI300

Würth spol. s r.o.
Pribylinská 2
832 55 Bratislava 3
www.wurth.sk

Bezplatná zákaznícka linka:
© **0800 121 854**

© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.
11/2022

Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru. Vyhradujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.